



XENTRY WIS

Guide rapide


Gestion produit XENTRY WIS, GSP/ORE, juin 2022

Mercedes-Benz
Das Beste oder nichts.




Vue d'ensemble de XENTRY WIS

Vue d'ensemble de XENTRY WIS



Vue d'ensemble de XENTRY WIS



Nouveau design du produit

Client JAVA/OVS plus nécessaire

Technologie dernier cri

Intégration au XENTRY Portal


Recherche d'informations plus rapide

Optimisé pour les appareils mobiles

Formation rapide grâce au concept d'utilisation de WIS conservé

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS



Identification du véhicule

Barre de commande

Fonctions XENTRY
Quoi de neuf ? & Ticket XSF

Dans les articles "Quoi de neuf", vous serez régulièrement informés des nouveautés de XENTRY WIS. Lorsqu'un nouvel article est disponible, le bouton sera rouge pendant une semaine.

Sélection d'une fonction

Zone d'affichage

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

Paramètres de l'utilisateur et de langue

The screenshot shows the XENTRY WIS interface with a settings dialog box open. The dialog box is titled "Réglages utilisateur" and has a yellow border. It contains the following elements:

- Buttons for "Sélection de la langue", "WIS", and "MSS".
- A dropdown menu for "Langue de dialogue" set to "Français".
- A section titled "Priorité de la langue de document" with three priority settings:
 - Priorité 1: "Français" (dropdown), with a checkbox "Effectuer la recherche de document seulement avec la priorité 1" (unchecked).
 - Priorité 2: "XP Default" (dropdown).
 - Priorité 3: "XP Default" (dropdown).
- A list of "Publications disponibles" including: de, fr, it, nl, da, sv, no, tr, hu, ru, cs, pl, bg, ro, sl, sk, en, es, pt, fi, el, ja, zh_CN, ko, de.
- Buttons for "Annuler" (cancel) and "Enregistrer" (save).

The background interface shows a sidebar with navigation options like "Sélectionner un véhicule", "WIS", "MSS", "DWD", "Nouvelle fenêtre", "WSM", and "Signets". The main area displays search criteria for a document, such as "Numéro de document", "standard", "Plain texte", "Titre de document", "Numéro d'opération", "Code option", and "Sommaire".


Lors de la première ouverture de XENTRY WIS, XP-Default (actuellement : anglais) est la langue réglée par défaut pour l'interface et les documents. Chaque utilisateur peut régler ses langues favorites.

Dans XENTRY WIS, l'utilisateur peut régler comme il le souhaite la langue de l'interface et des documents. Les paramètres sont enregistrés.

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

1. Sélectionner le véhicule

2. Saisie et confirmation du numéro d'identification du véhicule



3. Confirmer la sélection

L'identification du véhicule avec un numéro d'identification du véhicule (FIN) permet de définir les données du véhicule de manière exacte et exhaustive. Les numéros d'identification du véhicule (FIN) ou le modèle de véhicule utilisés sont temporairement enregistrés et sont disponibles pendant plusieurs jours.

Grâce à l'intégration des systèmes, le numéro d'identification du véhicule est automatiquement repris si l'utilisateur vient par exemple de XENTRY TIS.

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS



Afficher la fiche signalétique

Véhicule : W1K [VP, 206016 C 220 d Berlina, 654820 80 007683, *****]

Sélection de recherche

- Numéro de document
- standard
- Plein texte
- Titre de document
- Numéro d'opération
- Code option
- Sommaire

Documents actuels

Fiche signalétique W1K

Numéro de moteur	654820 80 007683	Essieu avant 1	
Dés. commerciale	C 220 d Berlina	Essieu avant 2	
Numéro d'ordre	0127835338	Essieu arrière 1	
Ordre de prod.	0767481	Essieu arrière 2	
Boîte de vitesses	725111 00 063119	Cabine	
Boîte de transfert		Plateau	
Prise de force		VIN	
Pneu avant 1		Attelage de rem.	
Pneu avant 2		Direction	206460 04020221
Pneu arrière 1		Équipement	300, 301
Pneu arrière 2		Peinture/code 1	197
Chauffage		Peinture/code 2	
Jantes		Peinture/code 3	
Éclairage		Peinture/code 4	
Essuie-glace		Peinture/code 5	
Treuil		Serrure de porte	
Odomètre		Antivol de direction	
Source	V	Verrouillage BV	
		Bouchon antivol	
		Ralentisseur	

Codes option :


- 01U DIENSTEPAKET TRACKING
- 02B Notice d'utilisation et carnet de maintenance - allemand
- 0A1 (pas de désignation)
- 0B4 (pas de désignation)
- 0U1 Platine de commande kit pays pour CEE (NTG7)
- 14U Pack d'intégration pour smartphone
- 16U Intégration pour smartphone Apple CarPlay
- 17U Intégration pour smartphone Android Auto
- 197U noir obsidienne - peinture métallisée
- 19A (pas de désignation)
- 1B3 Module de communication version CEE
- 1R5 Roue hiver complète, JA 16" à 7 branches
- 1U9 Code de contrôle niveau de charge léger sur essieu arrière
- 218 Camera pour manoeuvres
- 229L Allemagne
- 234 Avertisseur d'angle mort
- 235 Aide au Parking Active
- 243 Assistant de franchissement de ligne actif (caméra)

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

La fiche signalétique affiche toutes les informations concernant le véhicule (les désignations des codes sont explicitées)

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

Sélectionner la recherche "standard"



Une fois le véhicule identifié, toutes les options de recherche sont disponibles.

Remarque

Dans les résultats de la recherche plein texte ou par titre de document, les termes de recherche sont affichés en jaune et les synonymes sont surlignés en bleu clair.

Dynamic Wiring Diagram (DWD)

peut être ouvert depuis XENTRY WIS. Le bouton DWD est actif dès qu'un véhicule pour lequel il existe des schémas électriques dynamiques est réglé. Dans le cas contraire, le bouton est inactif et les schémas électriques contenus dans WIS doivent être utilisés.

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

The screenshot displays the XENTRY WIS interface with the following elements:

- Top Bar:** XENTRY Portal XENTRY WIS logo and navigation icons.
- Vehicle Information:** W1K [VP, 206016 C 220 d Berlina, 654820 80 007683, *****]
- Search Bar:** Sélection de recherche > standard with a "Rechercher" button.
- Left Sidebar:** Navigation menu with icons for WIS, MSS, DWD, Nouvelle fenêtre, WSM, and Signets.
- Main Content Area:**
 - Groupes:** A search box containing "42 Freins - Systèmes hydraulique et mécanique" with a plus sign button below it.
 - Types d'information (TI):** A search box containing "Réparation" with a plus sign button below it.
 - Results:** A list of technical items including "42.00 Généralités", "42.10 Fonction de service", "42.15 Système mécanique", "42.20 Frein à main", "42.22 Système de freinage récupératif", "42.25 Système de freinage électronique", "42.30 Freinage d'urgence assisté (BAS)", "42.31 Brake Assist (BAS)", "42.32 Active Brake Assist (ABA)", "42.35 Système électronique de traction (ETS)", "42.40 Régulation antipatinage (ASR)", "42.45 Régulation du comportement dynamique (ESP), contrôle de stabilité (SR)", "42.46 Sensotronic Brake Control", "42.47 ADAPTIVE BRAKE", "42.50 Système hydraulique", "42.60 Système pneumatique", "42.70 Freins de remorque", and "42.80 Frein automatique asservi à la charge (ALB)".
- Right Panel:** A tree view of the vehicle's technical structure, with "42 Freins - Systèmes hydraulique et mécanique" selected and expanded.

Three yellow callout boxes with arrows point to the following steps:

- 1. Sélectionner le groupe de fonction:** Points to the search box in the "Groupes" section.
- 2. Sélectionner le type d'informations:** Points to the search box in the "Types d'information (TI)" section.
- 3. Confirmer la sélection:** Points to the "Rechercher" button.

Avec la recherche standard, il est possible de chercher des informations d'atelier en indiquant les groupes et les types d'informations.

Si nécessaire, d'autres groupes ou sous-groupes peuvent être ajoutés. Afin de faciliter la recherche par groupes de fonction et sous-groupes de fonction, il est possible de faire une recherche par terme de recherche dans le catalogue de mots clés.

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

Informations dans des documents

Ajouter des signets

Afficher le document

Véhicule : W1K [VP, 206016 C 220 d Berlina, 654820 80 007683, *****]

Sélection de recherche > standard > Liste des résultats

Document	Document Number	Actions
Remplacer le liquide de frein	ap42.00-p-4280h Type 206, 223	Info, Signet, Afficher
Test de freinage	ap42.00-p-4290bs Type 206, 223, 232	Info, Signet, Afficher
Système de freinage - Contrôler le niveau du liquide de frein	ap42.10-p-4210g Type 206, 223	Info, Signet, Afficher
Vue d'ensemble complète : contrôler le niveau de liquide dans le système de freinage	ap42.10-p-4247u Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463	Info, Signet, Afficher
Vue d'ensemble complète - Diagnostic de l'état des garnitures de frein	ap42.10-p-4248u Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463, 461, 463	Info, Signet, Afficher
Vue d'ensemble complète - Diagnostic de l'état des disques de freins	ap42.10-p-4247u Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463, 461, 463	Info, Signet, Afficher
Apprécier l'état des garnitures de frein	ap42.10-p-4252i Type 206	Info, Signet, Afficher
Évaluer l'état des disques de freins	ap42.10-p-4255b Type 206 sauf code B07 (Freins céramique AMG)	Info, Signet, Afficher
Localiser les bruits au niveau du frein	ar42.00-p-2000a Type tous (4x4, VP)	Info, Signet, Afficher
Déposer, poser la tôle de protection du frein à disque avant	ar42.10-p-0005wt Type 206	Info, Signet, Afficher
Déposer, poser la tôle de protection du frein à disque arrière	ar42.10-p-0006wt Type 206	Info, Signet, Afficher
Purger le système de freinage.	ar42.10-p-0010wt Type 206	Info, Signet, Afficher
Contrôler l'étanchéité du système de freinage avec un contrôleur de pression	ar42.10-p-0015wt Type 206	Info, Signet, Afficher
déposer, reposer les conduites de frein	ar42.10-p-0020b Type 117, 118, 156, 166, 167, 172, 176, 177, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297	Info, Signet, Afficher
Déposer, poser le flexible de frein sur l'essieu arrière	ar42.10-p-0023wt Type 206	Info, Signet, Afficher

Liste des résultats

La liste des résultats est triée par numéros de document et donc automatiquement par types d'informations. Si nécessaire, il est possible d'afficher les symboles du document dans la liste des résultats.

Les caractéristiques du document se trouvent derrière le numéro de document dans la liste des résultats. Dans cet exemple, un document est surligné en jaune (= actualisé) et un autre en bleu (= modifié). L'affichage de ces caractéristiques peut être activé ou désactivé pour tous les utilisateurs dans les paramètres utilisateur.

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

The screenshot shows the XENTRY WIS interface for a vehicle with VIN [VP, 206016 C 220 d Berlin, 654820 80 007683, *****]. The left sidebar contains navigation options: Sélectionner un véhicule, WIS, MSS, DWD, Nouvelle fenêtre, WSM, and Signets. The main area displays a list of documents, including 'Remplacer le liquide de frein', 'Test de freinage', 'Système de freinage - Contrôler le niveau du liquide de frein', 'Vue d'ensemble complète - contrôler le niveau de liquide dans le système de freinage', 'Vue d'ensemble complète - Diagnostic de l'état des...', 'Apprécier l'état des garnitures de frein', 'Évaluer l'état des disques de freins', 'Remarques relatives au maniement, au transport', 'Remarques sur l'évaluation des disques de frein avec et sans orifices d'usure', 'Contrôle de l'épaisseur et de l'état des disques de frein', 'Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur', 'Localiser les bruits au niveau du frein', 'Déposer, poser la tôle de protection du frein à disque avant', and 'Déposer, poser la tôle de protection du frein à disque arrière'. A red warning dialog box is overlaid on the screen, titled 'Informations sur les dangers'. The dialog contains the text: 'Les documents d'information sur les dangers suivants sont affectés au document : 1. Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur. Les documents d'information sur les dangers sont-ils connus ou doivent-ils être affichés ?' with two buttons: 'Connues' and 'Afficher'.

Pour un document WIS, des avertissements peuvent être présents. Dans ce cas, un message d'avertissement s'affiche dans une fenêtre lors de l'ouverture du document. Il est également possible de rouvrir le message d'avertissement à tout moment au moyen d'une touche d'action.

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

Ajouter des signets

Impression au format PDF

Liste des résultats

Rouvrir l'avertissement

Véhicule : W1K [VP, 206016 C 22 d Berline, 654820 80 007683, *****]

Sélectionner un véhicule

WIS

MSS

DWD

Nouvelle fenêtre

WSM

Signets

Sélectionner la recherche > standard > Liste des résultats > Affichage > 1

Document

Informations sur les dangers pour :
Évaluer l'état des disques de freins

Section du document :
Sélectionner

AS00.00-Z-0010-01A	Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur	Centrer le véhicule entre les colonnes du pont élévateur et placer les quatre plaques de positionnement aux points d'appui du pont élévateur prescrits par le constructeur automobile.	Danger
--------------------	---	--	---------------

Type tous (4X4, Transporter lourds, Transporter légers, VP, smart)

Risque d'accident et de blessure

Il faut s'assurer que le véhicule est parfaitement positionné et qu'il est calé pour ne pas basculer conformément aux réglementations et exigences de sécurité générales.

En cas de non-observation des consignes de sécurité, le véhicule risque de **glisser** du système de levage et de blesser des personnes **grièvement**, voire **mortellement**.

Cette liste de risques n'est pas exhaustive.
De manière générale, les consignes de sécurité du pays respectif s'appliquent. L'utilisateur est lui-même tenu de les respecter.

© Mercedes-Benz AG, imprimé: 2022-06-10, X00622, 2021-11-09, 0116
AS00.00-Z-0010-01A, Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur
Type tous (4X4, Transporter lourds, Transporter légers, VP, smart)

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

Lors du défilement du document, les éléments de commande spécifiques à XENTRY WIS restent disponibles en bas de la fenêtre

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS

Changement
de document

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés, il est possible
de passer de l'un à l'autre dans la barre de commande

Véhicule : W1K [VP, 206016 C 220 Berline, 654820 80 007683, *****]

Sélectionner un véhicule

WIS

MSS

DWD

Nouvelle fenêtre

WSM

Signets

Section du document : Sélectionner

AR00.60-P-0100-01A	Caler le véhicule sur le pont élévateur avec les bras supports		
Danger	Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur	Centrer le véhicule entre les colonnes du pont élévateur et placer les quatre plaques de positionnement aux points d'appui du pont élévateur prescrits par le constructeur automobile.	AS00.00-Z-0010-01A
Avis	Instructions pour influencer les rapports de charge lors de la dépose des organes		AH00.60-P-0001-01A
WS	000 588 00 80 00 Pont élévateur		WS00.00-P-0040B


Type 117, 118, 123, 124, 126, 156, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 254, 257, 290, 292

Type 167
avec code M036 (Version Maybach)
Marches non montées

Type 167
sauf code M036 (Version Maybach)

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

Exemple d'utilisation de XENTRY WIS



Pour plus d'informations, utilisez la fonction "Aide" de l'application ainsi que la rubrique Content de "XENTRY WIS" dans le XENTRY Portal

Aide de XENTRY WIS