



XENTRY WIS

Quick Guide

Gestione prodotto XENTRY WIS, GSP/ORE, giugno 2022


Mercedes-Benz

Das Beste oder nichts.




Panoramica XENTRY WIS

Panoramica XENTRY WIS



Panoramica XENTRY WIS



Nuovo design del prodotto

JAVA/OVS Client non più necessario

Tecnologicamente all'avanguardia

Integrazione in XENTRY Portal

Ricerca più veloce di informazioni

Utilizzabilità su dispositivi terminali mobili


Fase iniziale di apprendimento rapida grazie all'adozione della strategia di comando WIS

Caso d'uso XENTRY WIS

Caso d'uso XENTRY WIS

Identificazione del veicolo

Barra di controllo



Selezione della funzione

Area di visualizzazione

Funzioni XENTRY

Cosa c'è di nuovo? & ticket XSF

Negli articoli "Cosa c'è di nuovo" si ricevono periodicamente informazioni sulle novità introdotte in XENTRY WIS. Quando è disponibile un nuovo articolo, il pulsante viene visualizzato in rosso per 1 settimana.

Caso d'uso XENTRY WIS

Impostazioni personali e della lingua

The screenshot displays the XENTRY WIS user interface. On the left, a sidebar menu includes options like 'Selezione veicolo', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Nuova finestra', 'WSM', and 'Segnalibro'. The main area shows a search bar and a list of document filters such as 'N. documento', 'standard', 'Parole intere', 'Titolo del documento', 'N. di lavoro', 'Codice SA', and 'Indice'. A settings modal titled 'Impostazioni utente' is open on the right, featuring tabs for 'Selezione lingua', 'WIS', and 'MSS'. The 'Selezione lingua' tab is active, showing a 'Lingua di dialogo' dropdown set to 'Italiano'. Below, there are three 'Priorità lingua del documento' sections, each with a dropdown menu (set to 'Italiano', 'XP Default', and 'XP Default' respectively) and a checkbox for 'Ricerca dei documenti solo in base alla priorità 1'. At the bottom of the modal, there are 'Annulla' and 'Salva' buttons. A list of available publications is shown at the bottom of the modal: 'de, fr, it, nl, da, sv, no, tr, hu, ru, cs, pl, bg, ro, sl, sk, en, es, pt, fi, el, ja, zh_CN, ko, de'. The settings icon in the bottom-left corner of the main interface is highlighted with a yellow box.


Al primo richiamo di XENTRY WIS è preimpostato di default XP (attualmente: inglese) come lingua per l'interfaccia utente e per i documenti. Ogni utente dovrebbe impostare qui le sue lingue preferite.

Le lingue per interfaccia utente e contenuto dei documenti possono essere impostate liberamente da ciascun utente in XENTRY WIS. Le impostazioni vengono salvate.

Caso d'uso XENTRY WIS

1. Selezionare il veicolo

2. Immettere il numero di identificazione del veicolo e confermare



3. Confermare la selezione

L'identificazione del veicolo tramite un numero di identificazione del veicolo (FIN) definisce precisamente i dati del veicolo completi. I numeri di identificazione del veicolo (FIN) o modelli di veicolo vengono salvati temporaneamente e rimangono disponibili per alcuni giorni.

Al passaggio diretto integrato, ad es. da XENTRY TIS, il numero di identificazione del veicolo viene automaticamente acquisito.

Caso d'uso XENTRY WIS



Visualizzare la scheda dati

Veicolo: W1K [Autovetture, 206016 C 220 d berlina, 654820 80 007683, *****]

Ricerca

Seleziona veicolo

WIS

MSS

DWD

Nuova finestra

WSM

Segnalibro

Tutti i documenti per

N. documento

standard

Parole intere

Titolo del documento

N. di lavoro

Codice SA

Indice

Scheda dati W1K

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| N. motore | 654820 80 007683 | Assale anteriore 1 | |
| Denom. commerc. | C 220 d berlina | Assale anteriore 2 | |
| N. d'ordine | 0127835338 | Assale posteriore 1 | |
| Ordine produzione | 0767481 | Assale posteriore 2 | |
| Cambio | 725111 00 063119 | Cabina di guida | |
| Ripartitore di coppia | | Cassone | |
| Pres. di forza | | VIN | |
| Pneum. ant. 1 | | Gancio di traino | |
| Pneum. ant. 2 | | Sterzo | 206460 04020221 |
| Pneum. post. 1 | | Equipaggiamento | 300, 301 |
| Pneum. post. 2 | | Vernice/Codice 1 | 197 |
| Riscaldamento | | Vernice/Codice 2 | |
| Cerchi | | Vernice/Codice 3 | |
| Luci | | Vernice/Codice 4 | |
| Tergicristallo | | Vernice/Codice 5 | |
| Verricello | | Serratura porta | |
| Adatt. tachimetro | | Bloccasterzo | |
| Origine | V | Bloccacambio | |
| | | Serr. serb. carb. | |
| | | Retarder | |

Codici SA:


- 01U Servizi MB Connect per navigazione
- 02B Istruzioni d'uso e Libretto Service in tedesco
- 0A1 (nessuna denominazione presente)
- 0B4 (nessuna denominazione presente)
- 0U1 Head unit gruppo di Paesi per ECE (NTG7)
- 14U Pacchetto per l'integrazione dello smartphone
- 16U Integrazione per smartphone Apple CarPlay
- 17U Integrazione per smartphone Android Auto
- 197U nero ossidiana - vernice metallizzata
- 19A (nessuna denominazione presente)
- 1B3 Modulo di comunicazione versione ECE
- 1R5 Ruota completa invernale in lega leggera con design a 5 razze da 17"
- 1U9 Codice di controllo valore di carico leggero asse posteriore
- 218 Telecamera per la retromarcia assistita
- 229L Germania
- 234 Blind Spot Assist
- 235 Park Assist
- 243 Sistema antisbandamento attivo (telecamera)

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

La scheda dati mostra tutte le informazioni rilevanti per il veicolo (con denominazione estesa dei codici)

Caso d'uso XENTRY WIS

Selezionare la ricerca "standard"



Dopo l'identificazione del veicolo è disponibile l'elenco completo di selezione per la ricerca.

Avvertenza

Nei risultati di ricerca della ricerca a tutto testo o della ricerca per titoli di documenti, i termini di ricerca vengono evidenziati in giallo, mentre i sinonimi vengono visualizzati su fondo azzurro.

Dynamic Wiring Diagram (DWD)

è richiamabile da XENTRY WIS. Il pulsante per DWD è attivo non appena risulta impostato un veicolo per il quale esistono schemi elettrici dinamici. Altrimenti il pulsante è inattivo e si devono utilizzare gli schemi elettrici contenuti in WIS.

Caso d'uso XENTRY WIS

3. Confermare la selezione

1. Selezionare il gruppo funzionale

The screenshot shows the XENTRY WIS interface with the following elements:

- Search Bar:** Contains the text "Ricerca" and "standard". A yellow arrow points from the search bar to the "42 Freni - impianto idraulico e meccanico" group.
- Groups List:** A list of functional groups. The group "42 Freni - impianto idraulico e meccanico" is selected and highlighted in blue. A yellow arrow points from this group to the search bar.
- Information Types (TI):** A list of information types. The type "Riparazione" is selected and highlighted in blue. A yellow arrow points from this type to the "42 Freni - impianto idraulico e meccanico" group.
- Search Results:** A list of search results corresponding to the selected group and information type. The results include: 42.00 Generalità, 42.10 Freno di servizio, 42.15 Complesso meccanico, 42.20 Freno di stazionamento, 42.22 Sistema frenante di recupero, 42.25 Sistema frenante elettronico, 42.30 Sistema di assistenza alla frenata (BAS), 42.31 Brake Assist (BAS), 42.32 Active Brake Assist (ABA), 42.35 Sistema di trazione elettronico (ETS), 42.40 Regolazione slittamento in accelerazione (ASR), 42.45 Electronic Stability Program (ESP), regolazione della stabilità (SR), 42.46 Sensotronic Brake Control, 42.47 ADAPTIVE BRAKE, 42.50 Complesso idraulico, 42.60 Complesso pneumatico, 42.70 Freno rimorchio, 42.80 Regolazione automatica della forza frenante in funzione del carico (ALB).

Nella ricerca standard la ricerca di informazioni per l'officina avviene tramite l'indicazione di gruppi e tipi di informazione.

All'occorrenza si possono aggiungere ulteriori gruppi o sottogruppi. Per facilitare la ricerca di gruppi funzionali e sottogruppi, è possibile eseguire la ricerca con un termine di ricerca nel catalogo delle parole chiave.

2. Selezionare il tipo di informazione

Caso d'uso XENTRY WIS

The screenshot displays the XENTRY WIS interface. On the left, a navigation menu includes options like 'Selezione veicolo', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Nuova finestra', 'WSM', and 'Segnalibro'. The main area shows a list of technical documents for a vehicle (W1K). A red warning dialog box is overlaid on the screen, titled 'Avvertenze di pericolo'. The dialog contains the following text:

Avvertenze di pericolo

Al documento sono abbinati i seguenti documenti con le avvertenze di pericolo:

1. Avvertenze relative ai componenti rilevanti per la sicurezza
2. Pericolo di avvelenamento in caso di ingestione di liquido freni Pericolo di lesioni in caso di contatto della cute e degli occhi con il liquido freni
3. Pericolo di infortunio alla messa in funzione del veicolo con effetto frenante mancante al primo azionamento del freno di stazionamento dopo i lavori di riparazione

I documenti con le avvertenze di pericolo sono noti o devono essere visualizzati?

Buttons:

Per un documento WIS possono essere presenti delle avvertenze di sicurezza. In quel caso al momento del richiamo del documento viene visualizzata una finestra con l'avvertenza di sicurezza. Con un apposito pulsante il documento con l'avvertenza di sicurezza può essere inoltre visualizzato nuovamente in qualsiasi momento.

Caso d'uso XENTRY WIS

Richiamare nuovamente l'avvertenza di sicurezza

Aggiungere un segnalibro

Stampa PDF

Elenco dei risultati

Veicolo: W1K [Autovetture, 20601 C 220 d berlina, 654820 80 007683, *****]

Ricerca > N. documento > Elenco dei risultati > Visualizza > 1

Documento

Avvertenze di sicurezza su:
Bloccare il veicolo sul ponte sollevatore con bracci portanti

Sezione del documento:
Seleziona

| | | | |
|--------------------|--|---|-----------------|
| AS00.00-Z-0010-01A | Pericolo di morte in caso di scivolamento o di ribaltamento del veicolo dalla piattaforma di sollevamento | Allineare il veicolo tra i montanti della piattaforma di sollevamento e posizionare i quattro piattelli di alloggiamento in corrispondenza dei punti di alloggiamento per piattaforme prescritti dal costruttore del veicolo. | Pericolo |
|--------------------|--|---|-----------------|

Tipo tutti (4x4, Autovetture, Transporter leggeri, Transporter pesanti, smart)

Pericolo di infortunio, pericolo di lesioni
Si deve garantire che il veicolo sia posizionato in modo ottimale e bloccato secondo le regole e i requisiti generali di sicurezza per evitare un suo eventuale ribaltamento.
In caso di mancata osservanza delle norme di sicurezza, il veicolo potrebbe **scivolare** dal dispositivo di sollevamento e provocare **lesioni gravi o mortali** alle persone presenti.

Il presente elenco dei pericoli non è da considerarsi esaustivo. Valgono sempre le norme per la sicurezza del rispettivo Paese. La loro osservanza ricade sotto la personale responsabilità dell'utente.

© Mercedes-Benz AG, printed: 2022-06-10, X06022, 2021-11-09, 0116
AS00.00-Z-0010-01A, Pericolo di morte in caso di scivolamento o di ribaltamento del veicolo dalla piattaforma di sollevamento
Tipo tutti (4x4, Autovetture, Transporter leggeri, Transporter pesanti, smart)

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

Scorrendo il documento gli elementi di comando specifici per XENTRY WIS rimangono disponibili in basso nella finestra

Caso d'uso XENTRY WIS

Modifica della sezione documento

In caso di selezione di più documenti, nella barra di controllo si può commutare tra i singoli documenti

Veicolo: W1K [Autovetture, 206016 : 220 d berlina, 654820 80 007683, *****]

Ricerca N. documento > Elenco dei risultati > Visualizza

Selezione veicolo

WIS

MSS

DWD

Nuova finestra

WSM

Segnalibro

Avvertenze di pericolo

Sezione del documento:
Seleziona


| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------------------|
| AR00.60-P-0100-01A | Bloccare il veicolo sul ponte sollevatore con bracci portanti | | |
| Pericolo | Pericolo di morte in caso di scivolamento o di ribaltamento del veicolo dalla piattaforma di sollevamento | Allineare il veicolo tra i montanti della piattaforma di sollevamento e posizionare i quattro piattelli di alloggiamento in corrispondenza dei punti di alloggiamento per piattaforme prescritti dal costruttore del veicolo. | AS00.00-Z-0010-01A |
| Avviso | Avvertenze relative alle ripercussioni sulle condizioni di carico in caso di smontaggio di gruppi | | AH00.60-P-0001-01A |
| WS | 000 588 00 80 00 Piattaforma di sollevamento | | WS00.00-P-0040B |

Tipo 117, 118, 123, 124, 126, 156, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 254, 257, 290, 292

Tipo 167
con codice M036 (Versione Maybach)
Predellini di accesso non montati

Tipo 167
tranne codice M036 (Versione Maybach)

Caso d'uso XENTRY WIS



Per ulteriori informazioni consultare la "Guida" disponibile nell'applicazione stessa e l'area dei contenuti di "XENTRY WIS" in XENTRY Portal

Guida XENTRY WIS