



# XENTRY WIS

## Quick Guide


Productmanagement XENTRY WIS, GSP/ORE, juni 2022

**Mercedes-Benz**  
Das Beste oder nichts.




# Overzicht XENTRY WIS

# Overzicht XENTRY WIS



# Overzicht XENTRY WIS



Nieuw productdesign

JAVA/OWS Client niet meer vereist

Technologisch 'state-of-the art'

XENTRY Portal geïntegreerd


Sneller informatie vinden

Geschikt voor mobiel apparaat

Gemakkelijk te gebruiken dankzij voortzetting van het WIS-bedieningsconcept

# UseCase XENTRY WIS

# UseCase XENTRY WIS



Voertuigidentificatie

Aansturingsbalk

Functieselectie

Weergavegedeelte

XENTRY-functies

Wat is er nieuw? & XSF-ticket

Met 'Wat is er nieuw?'-artikelen wordt regelmatig bekend gemaakt wat er nieuw is in XENTRY WIS. Als er een nieuw artikel beschikbaar is, wordt de knop 1 week lang in het rood weergegeven.

# UseCase XENTRY WIS

## Gebruikers- en taalinstellingen

Voertuig: Geen voertuig geselecteerd

Voertuig selecteren

WIS

MSS

DWD

Nieuw venster

WSM

Bladwijzer

Zoekselectie

Documentnummer

Standaard

Volledige tekst

Documenttitel

Bewerkingsnummer

Optiecode

Inhoudsopgave

Actuele documenten voor het voertuig

Actuele documenten voor het voertuig

Gebruikersinstellingen

Taal selecteren WIS MSS

Taal:

Nederlands

Prioriteit documenttaal

Prioriteit 1:

Nederlands  Alleen document zoeken met prioriteit 1

Prioriteit 2:

XP Default

Prioriteit 3:

XP Default

Beschikbare publicaties:

de, fr, it, nl, da, sv, no, tr, hu, ru, cs, pl, bg, ro, sl, sk  
en, es, pt, fi, el, ja, zh\_CN, ko, de

Annuleren Opslaan

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

De eerste keer dat XENTRY WIS wordt geopend, is XP-Default (momenteel: Engels) als interface en documenttaal ingesteld. Iedere gebruiker dient hier zijn talen van voorkeur in te stellen.

De taal voor de interface en documenten kan de gebruiker in XENTRY WIS naar wens instellen. De instellingen kunnen worden opgeslagen.

# UseCase XENTRY WIS

1. Voertuig selecteren

2. Voertuigidentificatienummer invoeren en bevestigen

The screenshot displays the XENTRY WIS interface. On the left, a sidebar menu includes 'Voertuig selecteren', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Nieuw venster', 'WSM', and 'Bladwijzer'. The main area shows a search selection screen with a table of document fields: Documentnummer, Standaard, Volledige tekst, Documenttitel, Bewerkingsnummer, Optiecode, and Inhoudsopgave. A modal dialog box is open in the center, titled 'Voertuigidentificatienummer:'. It contains a dropdown menu with 'WDB' selected, a search icon, a trash icon, and a question mark icon. Below this, there is a 'Modus:' dropdown with 'Chassismodus' selected, and a 'Voertuigtype:' dropdown with 'Voertuigtype selecteren' selected. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Annuleren' buttons. A yellow line points from the 'OK' button to the text '3. Selectie bevestigen' below the screenshot.

3. Selectie bevestigen

De voertuigidentificatie aan de hand van een voertuigidentificatienummer (FIN) zorgt voor de volledige voertuiggegevens. De gebruikte voertuigidentificatienummers (FIN) en modelseries worden tijdelijk opgeslagen en blijven enige dagen beschikbaar.

Als de XENTRY WIS vanuit een geïntegreerde tool, bijvoorbeeld vanuit XENTRY TIS, wordt geopend, wordt het voertuigidentificatienummer automatisch overgenomen.



# UseCase XENTRY WIS



## Gegevenskaart weergeven

XENTRY Portal  
XENTRY WIS

Voertuig: W1K [PKW, 206016 C 220 d Limousine, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]

Voertuig selecteren

WIS

MSS

DWD

Nieuw venster

WSM

Bladwijzer

Zoekselectie

Documentnummer

Standaard

Volledige tekst

Documenttitel

Bewerkingsnummer

Optiecode

Inhoudsopgave

Actuele documenten

Gegevenskaart W1K

Motornummer	654820 80 007683	Vooras 1	
Verkoop aand.	C 220 d Limousine	Vooras 2	
Opdrachtnummer	0127835338	Achteras 1	
Productieopdracht	0767481	Achteras 2	
Transmissie	725111 00 063119	Cabine	
Verdeelbak		Laadbak	
PTO		VIN	
Voorbanden 1		Trekhaak	
Voorbanden 2		Stuurhuis	206460 04020221
Achterbanden 1		Uitvoering	300, 301
Achterbanden 2		Lak/code 1	197
Verwarming		Lak/code 2	
Velgen		Lak/code 3	
Lampen		Lak/code 4	
Ruitenwissers		Lak/code 5	
Lier		Portierslot	
W.D.A.		Stuurslot	
Bron	V	Transmissieslot	
		Tankslot	
		Retarder	

Optiecodes:


- 01U MB Connect-services voor navigatie
- 02B Instructieboekje en onderhoudsboekje - Duits
- 0A1 (geen omschrijving aanwezig)
- 0B4 (geen omschrijving aanwezig)
- 0U1 Landenset headunit voor ECE (NTG7)
- 14U Integratiepakket smartphone
- 16U Smartphone-integratie Apple CarPlay
- 17U Smartphone-integratie Android Auto
- 197U Obsidiaan zwart - metallic lak
- 19A (geen omschrijving aanwezig)
- 1B3 Communicatiemodule ECE-uitvoering
- 1R5 Compleet winterwiel, 17 inch 5-spaaks lichtmetalen velg
- 1U9 Aansturingscode lichte belastingsstand achteras
- 218 Achteruitrijcamera
- 229L Duitsland
- 234 Dodehoekassistent
- 235 Actieve parkeerassistent
- 243 Actieve spoorassistent (camera)

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

De gegevenskaart toont alle relevante gegevens (met uitgeschreven codeaanduidingen)

# UseCase XENTRY WIS

'Standaard'zoeken selecteren



Na het vastleggen van het voertuig is de gehele zoekselectie beschikbaar.

## Opmerking

In de zoekresultaten bij het zoeken op tekst of documenttitel worden de zoekwoorden geel gemarkeerd, synoniemen worden lichtblauw gemarkeerd.

## Dynamic Wiring Diagram (DWD)

kan vanuit XENTRY WIS worden geopend. De DWD-knop is geactiveerd zodra er een voertuig is vastgelegd waarvoor er dynamische elektrische schema's aanwezig zijn. Anders is de knop gedeactiveerd en moeten de in WIS opgenomen elektrische schema's worden gebruikt.

# UseCase XENTRY WIS

3. Selectie bevestigen

1. Functiegroep selecteren

The screenshot displays the XENTRY WIS interface for a vehicle with VIN [PKW, 206016 C 200 d Limousine, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]. The left sidebar shows navigation options: Voertuig selecteren, WIS, MSS, DWD, Nieuw venster, WSM, and Bladwijzer. The main area is divided into three sections: 'Zoekselectie' (Standard), 'Groepen' (Groups), and 'Informatiesoorten (IS)' (Information Types). In the 'Groepen' section, the group '42 Remmen - hydraulisch systeem en mechanisch gedeelte' is selected. In the 'Informatiesoorten (IS)' section, 'Reparatie' is selected. The right pane shows a list of components, with '42 Remmen - hydraulisch systeem en mechanisch gedeelte' highlighted. A search bar at the top right of the component list contains the text '42 Remmen - hydraulisch systeem en mechanisch gedeelte'.

2. Informatiesoort selecteren

Bij het standaardzoeken wordt er naar werkplaatsinformatie gezocht door groepen en informatiesoorten aan te geven.

Zo nodig kunnen verdere groepen of subgroepen worden toegevoegd. Om het zoeken op functiegroepen en -subgroepen te vergemakkelijken, kan met een zoekwoord in de trefwoordencatalogus worden gezocht.

# UseCase XENTRY WIS

Documentgegevens

Bladwijzer toevoegen

Document weergeven

Voertuig: W1K [PKW, 206016 C 220 d Limousine, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]

Voertuig selecteren

WIS

MSS

DWD

Nieuw venster

WSM

Bladwijzer

Remvloeistof verversen  
ap42.00-p-4280h | Type 206, 223

Remmentest  
ap42.00-p-4290bs | Type 206, 223, 232

Remsysteem - vloeistofniveau controleren  
ap42.10-p-4210g | Type 206, 223

Totaaloverzicht remsysteem - vloeistofniveau controleren  
ap42.10-p-4247u | Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463

Totaaloverzicht toestand van remvoeringen beoordelen  
ap42.10-p-4248u | Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463, 461, 463

Totaaloverzicht toestand van remschijven beoordelen  
ap42.10-p-4247u | Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463, 461, 463

Toestand van remvoeringen beoordelen  
ap42.10-p-4252i | Type 206

Toestand van remschijven beoordelen  
ap42.10-p-4255b | Type 206 behalve code 807 (AMG - keramisch remsysteem)

Geräusche an der Bremse lokalisieren  
ar42.00-p-2000a | Typ alle (GW, PKW)

Bremsabdeckblech der Scheibenbremse vorn aus-, einbauen  
ar42.10-p-0005wt | Typ 206

Bremsabdeckblech der Scheibenbremse hinten aus-, einbauen  
ar42.10-p-0006wt | Typ 206

Bremsanlage entlüften  
ar42.10-p-0010wt | Typ 206

Bremsanlage mit Druckprüfergerät auf Dichtheit prüfen  
ar42.10-p-0015wt | Typ 206

Bremsleitungen aus-, einbauen  
ar42.10-p-0020b | Typ 117, 118, 156, 166, 167, 172, 176, 177, 204, 206, 206, 207, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297

Bremschlauch an der Hinterachse aus-, einbauen  
ar42.10-p-0023wt | Typ 206

## Lijst met treffers

De lijst met treffers is op documentnummer en daarmee automatisch ook op informatiesoort gesorteerd.

De documentpictogrammen kunnen indien gewenst in de lijst met treffers worden weergegeven.

De documentkenmerken staan in de lijst met treffers achter de documentnummers. In dit voorbeeld is er één document geel (= actueel) en één blauw (= gewijzigd) gemarkeerd. De weergave van deze kenmerken kan iedere gebruiker in zijn gebruikersinstellingen activeren of deactiveren.

# UseCase XENTRY WIS

The screenshot shows the XENTRY WIS portal interface. At the top, the logo and 'XENTRY WIS' are visible. Below the header, there is a search bar and a navigation menu. The main content area displays a list of repair documents. A modal dialog box is overlaid on the list, titled 'Waarschuwingen voor gevaar' (Warnings for danger). The dialog contains the following text:

De volgende documenten met waarschuwingen voor gevaar zijn aan het document toegewezen:

1. Opmerkingen met betrekking tot veiligheidsrelevante onderdelen
2. Kans op letsel aan huid en ogen door het omgaan met hete of gloeiende voorwerpen.

Zijn de documenten met waarschuwingen voor gevaar bekend of moeten deze worden weergegeven?

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Bekend' (Known) and 'Weergeven' (Show).

Voor een WIS-document kunnen waarschuwingen voor gevaar aanwezig zijn. In dat geval wordt er een venster met een waarschuwing voor gevaar weergegeven als het document wordt geopend. Bovendien kan via een actieknop het document met waarschuwingen voor gevaren op elk gewenst moment worden weergegeven.

# UseCase XENTRY WIS

Waarschuwing voor gevaar opnieuw opvragen

Bladwijzer toevoegen

Pdf afdrukken

Lijst met treffers

Als er door het document wordt gescrold, blijven de voor XENTRY WIS specifieke elementen onderaan in het venster beschikbaar

The screenshot shows the XENTRY WIS portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Mercedes-Benz logo and 'XENTRY Portal XENTRY WIS'. Below this, a search bar contains the text 'Voertuig: W1K [PKW, 206016 C 20 d Limousine, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains navigation options: 'Voertuig selecteren', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Nieuw venster', 'WSM', and 'Bladwijzer'. The main panel displays a warning message: 'Waarschuwingen voor gevaar bij: Fahrzeug auf Hebebühne mit Tragarmen sichern'. Below the warning, there is a table with search results. The table has four columns: 'AS00.00-Z-0010-01A', 'Levensgevaarlijk is het van de hefbrug glijden of kantelen van de wagen.', 'Voertuig tussen de hefbrugkolommen plaatsen en de vier hefschotels op de door de voertuigfabrikant voorgeschreven hefpunten aanbrengen.', and a red warning icon with the text 'Gevaar'. Below the table, there is a section titled 'Type alle (GW, Lichte bestelwagens, PKW, Zware bestelwagens, smart)'. This section contains two columns of text. The left column is titled 'Kans op ongevallen en letsel' and describes the risk of injury and damage if safety instructions are not followed. The right column is titled 'Deze opsomming van gevaren is niet volledig' and states that the user is responsible for following local safety regulations. At the bottom of the page, there is a footer with the text '© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright'.

AS00.00-Z-0010-01A	Levensgevaarlijk is het van de hefbrug glijden of kantelen van de wagen.	Voertuig tussen de hefbrugkolommen plaatsen en de vier hefschotels op de door de voertuigfabrikant voorgeschreven hefpunten aanbrengen.	Gevaar
--------------------	--	---	--------

**Type** alle (GW, Lichte bestelwagens, PKW, Zware bestelwagens, smart)

**Kans op ongevallen en letsel**  
Er moet voor worden gezorgd dat het voertuig optimaal is gericht en conform de algemene veiligheidsvoorschriften en regels tegen kantelen is beveiligd.  
Als de veiligheidsvoorschriften niet worden aangehouden, kan het voertuig van de hefinrichting **glijden** en daarbij **levensgevaarlijk** of **dodelijk** letsel veroorzaken.

**Deze opsomming van gevaren is niet volledig.**  
De veiligheidsvoorschriften van het betreffende land zijn altijd van toepassing. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat deze veiligheidsvoorschriften worden aangehouden.

# UseCase XENTRY WIS

Wissel documentfragment

Als er meerdere documenten zijn geselecteerd, in de aansturingsbalk tussen documenten worden gewisseld

The screenshot shows the XENTRY WIS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Mercedes-Benz logo and the text 'XENTRY Portal XENTRY WIS'. Below this, there is a breadcrumb trail: 'Zoekselect > Documentnummer > Lijst met treffers > Weergave'. A red warning banner at the top reads 'Waarschuwingen voor gevaar'. On the left side, there is a sidebar with navigation options: 'Voertuig selecteren', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Nieuw venster', 'WSM', and 'Bladwijzer'. The main content area displays a table with document information:

Documentnummer	Documenttitel	Documentinhoud	Documentnummer
AR00.60-P-0100-01A	Fahrzeug auf Hebebühne mit Tragarmen sichern		
<b>Gefahr</b>	<b>Lebensgefahr</b> durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmestellen an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	<a href="#">AS00.00-Z-0010-01A</a>
<b>Hinweis</b>	Hinweise zur Beeinflussung der Lastverhältnisse beim Ausbau von Aggregaten		<a href="#">AH00.60-P-0001-01A</a>
<b>WS</b>	000 588 00 80 00 Hebebühne		<a href="#">WS00.00-P-0040B</a>


Below the table, there is a list of vehicle types (Typ) and their corresponding codes:

- Typ 117, 118, 123, 124, 126, 156, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 254, 257, 290, 292
- Typ 167  
außer Code M036 (Maybach Ausführung)
- Typ 167  
mit Code M036 (Maybach Ausführung)  
Trittbretter nicht verbaut

At the bottom of the interface, there are four small icons representing different vehicle configurations or components.

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

# UseCase XENTRY WIS



Gebruik voor meer informatie de in de applicatie beschikbare 'Help' en het contentgedeelte van 'XENTRY WIS' in XENTRY Portal

XENTRY WIS Help