




Committed to Win. Together.

XENTRY Operation Time Quick Guide

GSP/ORE
2022
Valido fino a revoca

Mercedes-Benz
Das Beste oder nichts.



Indice

1. [Struttura e osservazioni](#)

- a. Utilizzo della Quick Guide
- b. Avvertenza legale

2. [XENTRY Operation Time – Introduzione](#)

- a. Vantaggi

3. [XENTRY Operation Time – Dettagli e funzioni](#)

- a. Accesso e avvio
- b. Navigazione e ricerca
- c. Scheda dati estesa del veicolo
- d. Posizioni di lavoro locali
- e. Panoramica delle posizioni di lavoro
- f. Elenco delle posizioni di lavoro
- g. Avvertenze sul gruppo e avvertenze sulle posizioni di lavoro

4. [Integrazione di applicazioni in XOT](#)

- a. XENTRY WIS

Utilizzo della Quick Guide e avvertenze legali.

Utilizzo della Quick Guide

Questa Quick Guide è strutturata nel modo più semplice possibile per trovare le informazioni necessarie. È un supporto per la gestione di XENTRY Operation Time (XOT) e contiene tutte le informazioni relative al prodotto di cui avete bisogno. All'interno del documento è possibile navigare tra i capitoli e gli argomenti tramite i collegamenti messi a disposizione (contrassegnati da sottolineature blu). Nota bene: Questo documento si riferisce alla versione indipendente di XOT. Per le versioni integrate vengono fornite avvertenze.

Vi auguriamo buon divertimento nella gestione di XENTRY Operation Time e nell'utilizzo di tutti i vantaggi che offre.

Avvertenza legale

Sebbene la presente Quick Guide sia stata redatta secondo la migliore conoscenza e con la massima diligenza, non è possibile escludere del tutto la presenza di errori o imprecisioni. Non si assume alcuna responsabilità giuridica per eventuali indicazioni errate e le relative conseguenze. Le informazioni contenute in questa Quick Guide corrispondono allo stato attuale dello sviluppo e possono essere modificate senza preavviso. Versioni future possono contenere informazioni aggiuntive. Errori di natura tecnica o tipografica saranno corretti nelle versioni future. La presente Quick Guide e tutti i materiali soggetti al diritto d'autore distribuiti con il prodotto sono protetti dal diritto d'autore. Tutti i relativi diritti sono riservati a Mercedes-Benz AG. Tutti i materiali soggetti al diritto d'autore non devono essere copiati o riprodotti in altra maniera né integralmente né parzialmente senza previo consenso di Mercedes-Benz AG. Per gli utenti legittimi del prodotto questo consenso va inteso come conferito nell'ambito degli accordi contrattuali. Le copie di questa Quick Guide o parti di essa devono contenere la stessa avvertenza sul diritto d'autore dell'originale.


XENTRY Operation Time (XOT) rivoluziona la ricerca delle posizioni di lavoro e stabilisce un nuovo standard tecnico.

Ricerca semplice e facilitata di posizioni di lavoro in base al numero FIN/VIN



XENTRY Operation Time (XOT) definisce il nuovo standard per la ricerca di posizioni di lavoro. XOT offre una ricerca semplice, intuitiva e rapida di posizioni e tempi di lavoro in base al numero FIN/VIN. Le informazioni contestuali messe a disposizione costituiscono la base per i risultati di ricerca qualitativi e specifici per il caso.

Massima qualità e attualità dei dati



Gli aggiornamenti quotidiani dei dati delle posizioni e dei tempi di lavoro garantiscono la massima qualità e attualità.

Nuovo design e disponibilità sui terminali mobili




Il nuovo e moderno design del prodotto e l'interfaccia utente consentono una ricerca confortevole e intuitiva. XOT è integrato perfettamente in XP. XOT può essere utilizzato anche sui terminali mobili esistenti in officina.

XOT è disponibile come prodotto **indipendente** e **integrato in XP** (tramite XENTRY TIS) in XENTRY Order e XENTRY Workshop.




XENTRY Operation Time è disponibile come applicazione indipendente nello [XENTRY Portal](#) e anche tramite XENTRY Order e XENTRY Workshop come applicazione integrata tramite Technical Information Search. Aprire l'[applicazione desiderata](#) facendo clic sulla pagina iniziale dello XENTRY Portal sul riquadro dell'applicazione. Se il riquadro non è ancora disponibile, fare clic su [Visualizza tutti](#) e selezionare l'applicazione desiderata dall'elenco. Potete adattare i vostri riquadri preferiti dello XENTRY Portal in base alle esigenze.

XOT si basa su un'interfaccia utente semplice e intuitiva. **Impostazioni.**



Facendo clic sul simbolo della ruota dentata in basso a sinistra si aprono le impostazioni XOT che compaiono sul lato destro dello schermo. A seconda dei diritti dell'utente, è possibile regolare qui le impostazioni per l'**unità di tempo**, la **regione** e il **formato di esportazione**. Utilizzare la X per chiudere le impostazioni e continuare a lavorare con XOT. Qui è possibile vedere anche le informazioni sulla versione utente attuale.

XOT si basa su un'interfaccia utente semplice e intuitiva. **Menu contestuale.**



Sul lato destro dell'area di lavoro XOT si trova il menu contestuale con i seguenti quattro pulsanti:



L'**elenco delle posizioni di lavoro** mostra tutte le posizioni di lavoro selezionate. Fare clic [qui](#) per maggiori dettagli.



I **dati del veicolo** visualizzano tutte le informazioni rilevanti sul veicolo, inclusa la scheda dati estesa del veicolo. Fare clic [qui](#) per maggiori dettagli.




Le **posizioni di lavoro locali** per richiamare le posizioni collegate dal DMS. Fare clic [qui](#) per maggiori dettagli.



Il **tasto del microfono** per richiamare XSF.

Ognuno dei pulsanti può essere aperto facendo clic sul rispettivo simbolo e chiuso con la **X** nell'angolo in alto a destra.

XOT mostra in un colpo d'occhio tutte le informazioni rilevanti sul veicolo nella **scheda dati estesa del veicolo**.




I **dati del veicolo** visualizzano tutte le informazioni rilevanti sul veicolo, inclusa la scheda dati estesa del veicolo.


È possibile lasciare aperta questa finestra e lavorare parallelamente con le schermate XOT. Per chiudere nuovamente la scheda dati del veicolo, cliccare sulla X o sul pulsante Chiudi.

È inoltre possibile salvare il file localmente oppure stamparlo e utilizzarlo come riferimento.

XOT supporta anche l'interazione con il DMS locale, in quanto è possibile importare **posizioni di lavoro locali**.



Aprire le posizioni di lavoro **locali** tramite il pulsante Posizioni di lavoro locali nel [menu contestuale](#) XOT sul lato destro dello schermo.



Vengono visualizzate tutte le posizioni di lavoro locali che sono state importate al DMS tramite un'interfaccia già esistente. Si aggiungono all'elenco delle posizioni di lavoro con un clic sul simbolo +.

In caso di domande in merito, rivolgersi al proprio amministratore IT. Esiste inoltre una pagina Guida e assistenza nella Retail Guide, nella quale sono già elencate le domande più frequenti.


XOT si basa su un'interfaccia utente semplice e intuitiva. [Intestazione.](#)



- 1 Sull'asse superiore orizzontale dello schermo dell'area di lavoro XOT trovate l'[intestazione](#). Contiene tutte le informazioni centrali sull'ordine in sospeso e sul veicolo, che pertanto possono essere richiamate in modo rapido e semplice: [FIN/VIN](#), [motore](#) e [cambio](#) (1a).

L'intestazione contiene anche una [funzione di ricerca generale per parole chiave](#) (1b).

XOT semplifica la ricerca di posizioni di lavoro con la **ricerca per parole chiave**.



Con la ricerca per parole chiave si possono trovare subito in modo semplice e rapido le posizioni di lavoro corrette. A tal fine è sufficiente immettere la parola chiave desiderata o un numero di posizione di lavoro, dopodiché vengono visualizzate le proposte per la selezione.

Ricerca e trasferimento delle posizioni di lavoro nell'elenco delle posizioni di lavoro (2/2).

Opzione 1

Opzione 2

1a

	00-1001	1 UL	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: sostituire la borsa di pronto soccorso (Dopo controllo)						
Z	00-1080	1 UL	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: smontare, montare la protezione anticastro Protezione anticastro						
G	00-1154	15 UL	Eseguire la manutenzione A						
G	00-1155	13 UL	Eseguire la manutenzione B						
G	00-1157	18 UL	Eseguire la manutenzione A con pacchetto Plus						
G	00-1158	16 UL	Eseguire la manutenzione B con pacchetto Plus						
Z	00-1166	1 UL	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: sostituire il filtro antipolvere						
Z	00-1167	1 UL	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: sostituire TIREFIT (Dopo controllo)						
Z	00-1168	2 UL	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: sostituire la cartuccia del filtro aria						
Z	00-1184	3 UL	Lavoro supplementare a manutenzione A: smontare, montare 2 ruote complete						
Z	00-1185	4 UL	Lavoro supplementare a manutenzione B: smontare, montare 2 ruote complete						

2b

00-6555 Eseguire il cambio dell'olio:

	Tipo	NL	Durata	Descrizione	
<input type="checkbox"/>	G	00-6555	2M	Eseguire il cambio dell'olio:	2c
<input type="checkbox"/>	V	00-9160	2M	Avvertenza sul cambio olio motore, olio Fornito (Senza responsabilità per il prodotto) Costi di smaltimento per olio e filtro olio:.....	

Trovare le posizioni di lavoro mancanti
Ricorrere a questa ricerca per trovare rapidamente le posizioni di lavoro mancanti.

Parola chiave ...

2a Aggiungere all'elenco

1

La posizione di lavoro selezionata contiene il **numero** della posizione e la **durata** necessaria, a seconda delle vostre **impostazioni** (1a).

Per aggiungere la posizione di lavoro all'**elenco delle posizioni di lavoro**, avete due opzioni:

Opzione 1 (1b): Fare clic su **+** nella riga della posizione di lavoro. L'aggiunta riuscita della posizione di lavoro all'elenco delle posizioni di lavoro viene indicata dalla marcatura blu del simbolo della barra delle posizioni di lavoro nel **menu contestuale** e dalla marcatura blu della posizione di lavoro stessa.

2

Opzione 2: In alternativa è possibile aprire la posizione di lavoro anche cliccandola. In questo modo si giunge a una schermata più dettagliata. Fare clic su **Aggiungi all'elenco** (2a) per inserire le posizioni di lavoro selezionate nell'**elenco delle posizioni di lavoro**.



Tramite la casella di controllo è possibile selezionare o deselezionare (2b) tutte le posizioni di lavoro in una sola volta.



Con il pulsante freccia (2c) è possibile visualizzare o nascondere tutti i lavori supplementari che fanno parte del volume delle posizioni di lavoro.

Elenco delle posizioni di lavoro – Opzioni di modifica (1/2).

Elenco posizioni di lavoro

Aggiungere una posizione di lavoro

	N.	Codice fattura	Durata	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	00-1154	Codice f	15 UL	Eeguire la manutenzione A
<input type="checkbox"/>	00-1166	Codice f	1 UL	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: sostituire il filtro antipolvere
<input type="checkbox"/>	00-1167	Codice f	1 UL	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: sostituire TIREFIT (Dopo controllo)

Totale: 17 UL

Importa Esporta Stampa

1


L'elenco delle posizioni di lavoro mostra tutte le posizioni di lavoro aggiunte, ordinate automaticamente in ordine crescente. Per modificare la sequenza dell'ordine è possibile utilizzare le frecce.

L'intestazione mostra la struttura in base al numero di posizione di lavoro, al codice fattura, alla durata e alla descrizione (1a).

Utilizzare la barra degli strumenti (1b) per modificare facilmente le posizioni di lavoro. Le posizioni di lavoro possono essere selezionate tutte in una volta o singolarmente:

-  Apri [XENTRY WIS](#)
-  Modifica commento
-  Duplica articolo
-  Aggiungi l'elemento personalizzato
-  Cancella

Per identificare facilmente il tipo di posizione di lavoro, XOT utilizza regole di formattazione.



	Tipo	N.	Durata	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	G	00-1154	15 UL	Eseguire la manutenzione A
<input type="checkbox"/>	Z	00-1613	5 UL	Lavoro supplementare alla manutenzione A: eseguire la sostituzione della ruota per 2 ruote complete
<input type="checkbox"/>	Z	40-1469	2 UL	Lavoro supplementare a smontare, montare 2 ruote complete In caso di montaggio con carrello sollevatore per ruote
<input type="checkbox"/>	Z	00-1633	ZM	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: smontare, montare le ruote complete, pulire i componenti del collegamento a vite della ruota
<input type="checkbox"/>	Z	40-1471	ZM	Lavoro supplementare a smontare, montare le ruote complete In caso di ruote a disco con coprimozzo avvitato
<input type="checkbox"/>	Z	00-1209	7 UL	Lavoro supplementare al servizio di manutenzione: sostituire le candele di accensione
<input type="checkbox"/>	V	47-1006	1 UL	Aspirare i vapori carburante (Durante lavori sull'impianto di alimentazione del carburante) Nei veic. con motore a ciclo Otto
<input type="checkbox"/>	Z	00-1184	3 UL	Lavoro supplementare a manutenzione A: smontare, montare 2 ruote complete

1 La formattazione della rispettiva posizione di lavoro fornisce dettagli sul tipo di posizione di lavoro.


G I lavori di base ("G") vengono formattati in grassetto.

V I lavori combinati ("V") non hanno una formattazione speciale.

Z I lavori supplementari ("Z") vengono formattati in corsivo.

2 Nell'elenco delle posizioni di lavoro vale la stessa formattazione. Qui vengono inoltre impostati lavori combinati ("V") e lavori supplementari ("Z"), sotto i lavori di base ("G").

XOT mette a disposizione informazioni supplementari, come ad es. avvertenze sul gruppo (1/2).




1 Se sono presenti avvertenze sul gruppo nei **gruppi costruttivi**, queste vengono visualizzate singolarmente in ciascuna riga con il **simbolo di informazione**.

 Fare clic sul simbolo di informazione. Successivamente vengono visualizzate sul lato destro le **avvertenze sul gruppo**.

2 Le **avvertenze sul gruppo** possono essere aperte anche all'interno dell'**elenco delle posizioni di lavoro**. Ulteriori dettagli sull'elenco delle posizioni di lavoro sono reperibili [qui](#).


 Pulsante blu nell'angolo in alto destro per le **avvertenze sul gruppo**.

XOT mette a disposizione informazioni supplementari, come ad es. avvertenze sulle posizioni di lavoro (2/2).



1 L'avvertenza sulla posizione di lavoro viene visualizzata dal pulsante informativo arancione. Se necessario, questi lavori devono essere aggiunti ulteriormente.

Fare clic sul simbolo di informazione. Successivamente vengono visualizzate sul lato destro le avvertenze sulle posizioni di lavoro.



2 Le avvertenze sulle posizioni di lavoro possono essere aperte anche all'interno dell'elenco delle posizioni di lavoro.

Pulsante informativo arancione per le avvertenze sulle posizioni di lavoro.

Integrazione di applicazioni in XOT

[XENTRY WIS](#)

Integrazione di XENTRY WIS

Integrazione di XENTRY WIS in XOT per supportare la ricerca di documenti WIS con un numero di lavoro.

The screenshot shows the 'XENTRY Portal' interface with the title 'Elenco posizioni di lavoro'. Below the title is a search bar with the text 'Aggiungere una posizione di lavoro' and input fields containing '00' and '0000'. The main content is a table with the following columns: 'N.', 'Codice fattura', 'Durata', and 'Descrizione'. The table contains three rows of work positions. The first row is highlighted with a blue box and a circled '1'. The first row's action menu is also highlighted with a blue box and a circled '2', with a blue arrow pointing to the 'XENTRY WIS' button. The total duration is 'Totale: 173 UL'.

	N.	Codice fattura	Durata	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	03-4291	Codice f	144 UL	Albero motore Sostituzione (motore smontato, lato erogazione forza messo a nudo)
<input type="checkbox"/>	20-1290	Codice f	24 UL	Smontare, montare, se nec. sostituire la pompa liquido di raffreddamento
<input type="checkbox"/>	29-3597	Codice f	5 UL	Rivestimento pedale Montaggio a posteriori

1 Dopo aver aggiunto le posizioni di lavoro all'[elenco delle posizioni di lavoro](#), selezionare con un clic la posizione di lavoro desiderata.

2 Fare clic sul pulsante XENTRY WIS per avviare la ricerca in XENTRY WIS con la rispettiva posizione di lavoro.

i Il [pulsante XENTRY WIS](#), che si trova accanto alle opzioni di modifica, viene attivato solo se si dispone dei diritti di accesso per XENTRY WIS e si ha selezionato una posizione di lavoro.

È possibile richiamare documenti WIS solo per una posizione di lavoro. Non è possibile una selezione multipla.

Integrazione di XENTRY WIS

1

2

Sezione del documento:
 Selezione ▾

AR03.20-P-4351MRA **Smontare e montare l'albero motore** **04.10.2021**

Motore 274.9 nel tipo 205
Motore 274.9 nel tipo 253

Avvertenze di modifica

25.04.2018	Documento integralmente revisionato.		
13.04.2018	Controllare la presenza di eventuali tracce di usura e danni a semicuscinetti di banco inferiori (4), semicuscinetti di banco superiori (5), rondelle di spallamento inferiori (A), rondelle di spallamento superiori (B) e perni di banco albero motore, introdotto ex novo.	Fase di lavoro31	
13.04.2018	Controllare la presenza di eventuali tracce di usura e danni ai semicuscinetti di biella e ai perni di biella, introdotto ex novo.	Fase di lavoro32	
13.04.2018	Vite cappello di biella sul fusto di biella.	Fase di lavoro48	AR03.10-P-6111-02MR
09.05.2018	Aggiunto: "Informazioni specifiche per veicoli con codice 494 (Versione per gli USA)".	Fase di lavoro48	AR03.10-P-6111-02MR
19.09.2018	Data di base inserita.	Fase di lavoro48	AR03.10-P-6111-02MR
19.09.2018	Nuova fase di lavoro inserita.	Fase di lavoro48	AR03.10-P-6111-02MR

- 1** Viene aperta l'applicazione WIS e vengono visualizzati i documenti corrispondenti.
- 2**  Tramite il pulsante Indietro in XENTRY WIS potete tornare facilmente a XOT nell'elenco delle posizioni di lavoro e qui potete continuare a lavorare direttamente.
- i** Attualmente non è possibile aggiungere documenti WIS al carrello XOT.



Committed to Win. Together.