



XENTRY WIS

Guia rápido


Gestão de produtos XENTRY WIS, GSP/ORE, junho de 2022

Mercedes-Benz
Das Beste oder nichts.




Visão geral do XENTRY WIS

Visão geral do XENTRY WIS



Visão geral do XENTRY WIS



Novo design de produto

Já não é necessário o cliente JAVA/OWS

Tecnologia de ponta

XENTRY Portal integrado

Pesquisa de informações mais rápida

Compatível com dispositivos móveis

Integração rápida através da prossecução do conceito de operação WIS

UseCase XENTRY WIS

UseCase XENTRY WIS



Identificação do veículo

Barra de comando

Funções XENTRY

O que há de novo? e XSF-Ticket

Os artigos "O que há de novo" informam regularmente sobre novidades no XENTRY WIS. Se estiver disponível um novo artigo, o botão é apresentado a vermelho durante uma semana.

Seleção de funções

Zona do indicador

UseCase XENTRY WIS

Configurações do utilizador e de idioma

The screenshot shows the XENTRY WIS user configuration dialog box. The dialog is titled "Configurações do usuário" and has three tabs: "Seleção do idioma", "WIS", and "MSS". The "Seleção do idioma" tab is active. It contains the following settings:

- Idioma do diálogo: Portuguese (dropdown)
- Prioridade do idioma do documento:
 - Prioridade 1: Portuguese (dropdown)
 - Prioridade 2: XP Default (dropdown)
 - Prioridade 3: XP Default (dropdown)
- Executar a localização do documento somente com a prioridade 1:
- Publicações disponíveis: de, fr, it, nl, da, sv, no, tr, hu, ru, cs, pl, bg, ro, sl, sk, en, es, pt, fi, el, ja, zh_CN, ko, de

At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" and "Armazenar".


Quando abrir pela primeira vez o XENTRY WIS, XP-Default (atualmente: inglês) encontra-se predefinido como idioma da interface e dos documentos. Cada utilizador deverá definir aqui os seus idiomas preferidos.

Qualquer utilizador pode definir os seus próprios idiomas da interface e dos documentos no XENTRY WIS. As definições são memorizadas.

UseCase XENTRY WIS

1. Selecionar veículo

2. Introduzir e confirmar o número de identificação do veículo



3. Confirmar a seleção

A identificação do veículo com um número de identificação do veículo (VIN) define exatamente os dados completos do veículo. Os números de identificação do veículo (VIN) utilizados ou os modelos dos veículos são armazenados temporariamente e estão disponíveis durante alguns dias.

Com o jump out integrado, por exemplo, a partir do XENTRY TIS, o número de identificação do veículo é assumido automaticamente.

UseCase XENTRY WIS



Visualizar a ficha de dados

XENTRY Portal
XENTRY WIS

Veículo: W1K [Carro de passeio, 206016 C 220 d Limousine, 654820 80 007683, *****]

Seleção de pesquisa

- Selecionar veículo
- WIS
- MSS
- DWD
- Nova janela
- WSM
- Marcador

Documentos atuais

- Número do documento
- Padrão
- Texto completo
- Título do documento
- Número de operação
- Code SA
- Índice

Ficha de dados W1K

Número do motor	654820 80 007683	Eixo dianteiro 1	
Denominação comercial	C 220 d Limousine	Eixo dianteiro 2	
Número de pedido	0127805338	Eixo traseiro 1	
Pedido de produção	0767481	Eixo traseiro 2	
Caixa de mudanças	725111 00 063119	Cabina	
Caixa de transferência		Caixa de carg	
Tomada de força		VIN	
Pneu dianteiro 1		Acoplamento do reboque	
Pneu dianteiro 2		Direção	206460 04020221
Pneu traseiro 1		Acabamento	300, 301
Pneu traseiro 2		Tinta/Código 1	197
Calefação/aquecimento		Tinta/Código 2	
Aros		Tinta/Código 3	
Faróis		Tinta/Código 4	
Limpador de para-brisa		Tinta/Código 5	
Quincho		Fechadura da porta	
Ouilometragem		Trava da direção	
Fonte	V	Trava do câmbio	
		Fecho do tanque	
		Retarder	

Códigos SA:


- 01U SERVICE-SET TRACKING
- 02B Instruções de serviço e manual de manutenção-alemão
- 0A1 (nenhuma denominação disponível)
- 0B4 (nenhuma denominação disponível)
- 0U1 Kit nacional HU para ECE (NTG7)
- 14U Pacote de integração Smartphone
- 16U Integração com smartphone Apple CarPlay
- 17U Integração com smartphone Android Auto
- 197U negro-obsidiana - tinta metálica
- 19A (nenhuma denominação disponível)
- 1B3 Módulo de comunicação da execução ECE
- 1R5 16" 7-spoke alloy wheel w. winter tyre
- 1U9 Código de parametrização do estágio de carga leve do eixo traseiro
- 218 Câmera de marcha-à-ré
- 229L Alemanha
- 234 Assistente de ponto cego
- 235 Assistente de estacionamento ativo
- 243 Assistente ativo de manutenção da trajetória (câmera)

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

A ficha de dados apresenta todas as informações relevantes sobre o veículo (com a designação de código anunciada)

UseCase XENTRY WIS

Selecionar pesquisa "padrão"



Após a identificação do veículo, está disponível a seleção completa de pesquisa.

Nota

Nos resultados da pesquisa de texto completo ou da pesquisa de títulos de documentos, as palavras de pesquisa são assinaladas a amarelo e os sinónimos destacados a azul-claro.

O Dynamic Wiring Diagram (DWD)

pode ser aberto a partir do XENTRY WIS. O botão DWD está ativo quando um veículo para o qual existem esquemas de ligações dinâmicos está ativado. Caso contrário, o botão fica inativo e devem ser utilizados os esquemas de ligações incluídos no WIS.

UseCase XENTRY WIS

3. Confirmar a seleção

1. Selecionar grupo funcional

The screenshot displays the XENTRY WIS interface for a vehicle with VIN W1K [Carro de passeio, 06016 C 220 d Limousine, 654820 80 007683, *****]. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation icons for 'Selecionar veículo', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Nova janela', 'WSM', and 'Marcador'. The 'WIS' icon is highlighted.
- Search Bar:** Labeled 'Seleção e pesquisa' with a 'Localizar' button.
- Grupos (Groups):** A list of functional groups. The group '42 Freios - Partes hidráulica e mecânica' is selected and highlighted in blue. A plus sign (+) is visible below the list.
- Tipos de informações (TI) (Information Types):** A list of information types. The type 'Reparo' is selected and highlighted in blue. A plus sign (+) is visible below the list.
- Main Content Area:** Displays a list of technical specifications for the selected group, including: 42.00 Generalidades, 42.10 Frenos de serviço, 42.15 Mecânica, 42.20 Freio de estacionamento, 42.22 Sistema de freio recuperativo, 42.25 Sistema eletrônico de freios, 42.30 Sistema assistente de frenagem (BAS), 42.31 Brake assist (BAS), 42.32 Active Brake Assist (ABA), 42.35 Sistema de controle de tração eletrônico (ETS), 42.40 Regulagem anti-deslizante (ASR), 42.45 Controle eletrônico de estabilidade (ESP), sistema de regulagem da estabilidade (SR), 42.46 Sensotronic Brake Control, 42.47 ADAPTIVE BRAKE, 42.50 Hidráulica, 42.60 Pneumática, 42.70 Freio do reboque, and 42.80 Freio automático em função da carga (ALB).
- Right Panel:** A tree view of functional groups. The group '42 Freios - Partes hidráulica e mecânica' is expanded and highlighted in blue. Other groups visible include 32 Suspensão, 33 Eixo dianteiro, 35 Eixo traseiro, 40 Rodas, alinhamento, 41 Árvore de transmissão articulada, 43 Freios - Pneumáticos, 46 Direção, 47 Sistema de combustível, fornecimento de energia do trem de força, 49 Sistema de escape, depuração dos gases de escape, 54 Instalação elétrica, equipamentos e instrumentos, 55 Tomada de força adicional, sistema hidráulico e sistema de articulação, 57 Lubrificação central, 58 Ferramentas, 60 Generalidades da estrutura, 61 Estrutura inferior, 62 Estrutura frontal e parede divisória, 63 Parede lateral, 64 Parede traseira e traseira, 65 Teto, 67 Vidro, janela, 68 Acabamento interno, 72 Portas, 77 Teto solar, capotas, toldos, and 80 Travamento central, acionamento conforto, sistema de liberação para a partida.

Na pesquisa padrão, a pesquisa de informações da oficina é efetuada mediante a indicação de grupos e tipos de informação.

Se necessário, é possível adicionar outros grupos ou subgrupos. Para facilitar a pesquisa de grupos e subgrupos funcionais, é possível pesquisar com uma palavra-chave no catálogo de palavras-chave.

2. Selecionar tipo de informações

UseCase XENTRY WIS

Informação sobre documentos

Adicionar marcadores

Visualizar documento

Selecionar veículo	Descrição	Status
WIS	Substituir o fluido de freio ap42.00-p-4280h Tipo 206, 223	Info, Favorito, Visível
WIS	Teste dos freios ap42.00-p-4290bs Tipo 206, 223, 232	Info, Favorito, Visível
MSS	Sistema de freio verificar o nível do fluido de freio ap42.10-p-4210g Tipo 206, 223	Info, Favorito, Visível
DWD	Índice total - sistema de freios - verificar o nível do fluido de freio ap42.10-p-4247u Tipo 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463	Info, Favorito, Visível
Nova janela	Avaliar o estado geral das guarnições dos freios ap42.10-p-4248u Tipo 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463, 461, 463	Info, Favorito, Visível
WSM	Avaliar o estado geral dos discos dos freios ap42.10-p-4247u Tipo 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463, 461, 463	Info, Favorito, Visível
Marcador	Avaliar o estado das guarnições dos freios ap42.10-p-4252i Tipo 206	Info, Favorito, Visível
Marcador	Avaliar o estado dos discos de freio ap42.10-p-4256b Tipo 206 exceto Code 807 (Sistema de freio com cerâmica AMG)	Info, Favorito, Visível
Marcador	Localizar ruídos no freio ar42.00-p-2000a Tipo todos (Carro de passeio, Todo terreno)	Info, Favorito, Visível
Marcador	Remover e instalar a chapa de cobertura do freio a disco dianteiro ar42.10-p-0005wt Tipo 206	Info, Favorito, Visível
Marcador	Remover e instalar a chapa de cobertura do freio a disco traseiro ar42.10-p-0006wt Tipo 206	Info, Favorito, Visível
Marcador	Sangrar o sistema de freios ar42.10-p-0010wt Tipo 206	Info, Favorito, Visível
Marcador	Verificar a estanqueidade da instalação de freios com o aparelho de teste de pressão ar42.10-p-0015wt Tipo 206	Info, Favorito, Visível
Marcador	Remover e instalar as tubulações do freio ar42.10-p-0020b Tipo 117, 118, 156, 166, 167, 172, 176, 177, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297	Info, Favorito, Visível
Marcador	Remover, instalar a mangueira do freio no eixo traseiro ar42.10-p-0023wt Tipo 206	Info, Favorito, Visível

Lista de resultados

A lista de resultados é ordenada por números dos documentos e, por conseguinte, de forma automática também por tipos de informações. Os símbolos de documentos podem ser exibidos na lista de resultados, se necessário.

As características do documento encontram-se atrás do número do documento na lista de resultados. Neste exemplo, um documento encontra-se assinalado a amarelo (= atualizado) e outro a azul (= modificado). Qualquer utilizador pode ativar/desativar a indicação destas características nas suas configurações de utilizador.

UseCase XENTRY WIS

The screenshot displays the XENTRY WIS interface for a vehicle with VIN W1K. The main area shows a list of repair tasks, including 'Remover e instalar a chapa de cobertura do freio a disco dianteiro', 'Sangrar o sistema de freios', and 'Remover, instalar a mangueira do freio no eixo dianteiro'. A dialog box titled 'Notas de perigo' (Warning Notes) is overlaid on the screen, containing the following text:

Notas de perigo

Ao documento foram atribuídos os seguintes documentos das observações perigosas:

1. Indicações para componentes passíveis de segurança
2. Perigo de envenenamento pela ingestão de fluido de freio. Perigo de lesão pelo contato da pele e dos olhos com o fluido de freio
3. Perigo de acidente na condução do veículo após a realização dos trabalhos de reparo, por falta de ação de frenagem no primeiro acionamento do freio de serviço

Os documentos das observações perigosas são conhecidos ou devem ser exibidos?

Buttons:

Pode haver indicações de perigo para um documento WIS. Nesse caso, ao abrir o documento, surge uma janela com uma indicação de perigo. Além disso, é possível voltar a consultar, em qualquer altura, o documento com a indicação de perigo através de uma tecla de ação.

UseCase XENTRY WIS

Abrir novamente a indicação de perigo

Adicionar marcadores

Impressão PDF

Lista de resultados

The screenshot shows the XENTRY WIS interface. At the top, there's a header with the Mercedes-Benz logo and 'XENTRY Portal XENTRY WIS'. Below that, a breadcrumb trail reads: 'Seleção > Pesquisa > Número do documento > Lista de correspondências > Exibição > 1'. A red warning icon is visible in the top right corner of the document area. The main content area displays a table with one row:

AS00.00-Z-0010-01A	Perigo de vida pelo escorregamento ou tombamento do veículo do elevador	Alinhar o veículo entre as colunas do elevador e posicionar os quatro pratos de apoio nos pontos de apoio do elevador prescritos pelo fabricante do veículo.	
--------------------	--	--	--

Below the table, there's a section titled 'Tipo todos (Carro de passeio, Todo terreno, Utilitário leve, Utilitário pesado, smart)'. Further down, there's a section titled 'Risco de acidente e de lesão' with the following text: 'Assegurar que o veículo esteja alinhado e protegido contra o tombamento conforme as exigências e regras gerais de segurança. Na não observância das normas de segurança, o veículo pode **escorregar** do elevador e com isso ferir pessoas **com risco de vida ou mortalmente**.' To the right of this text, there's a note: 'Essa lista de riscos não está completa. A princípio, as normas de segurança de cada país são as válidas. Essas prescrições são de responsabilidade do usuário.'

Ao percorrer o documento, os elementos de comando específicos do XENTRY WIS, na parte inferior, permanecem disponíveis na janela

UseCase XENTRY WIS

Mudança
Secção do documento

Ao seleccionar vários documentos, é possível alternar entre os documentos na barra de comando

The screenshot displays the XENTRY WIS interface. At the top, the Mercedes-Benz logo and 'XENTRY Portal XENTRY WIS' are visible. Below the header, the vehicle information is shown: 'Veículo: W1K [Carro de passeio, 2016 C 220 d Limousine, 654820 80 007683, *****]'. The breadcrumb navigation includes 'Seleção de pesquisa', 'Número do documento', 'Lista de correspondências', and 'Exibição'. A left sidebar contains navigation options: 'Selecionar veículo', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Nova janela', 'WSM', and 'Marcador'. The main content area features a 'Seção do documento:' dropdown menu with 'Selecionar' selected. Below this is a table with four columns: document ID, description, notes, and a red link. The table contains three rows of data. Below the table, there are three sections of text, each starting with 'Tipo' followed by a list of numbers and specific instructions. At the bottom, there are four technical diagrams showing mechanical components.

AR00.60-P-0100-01A	Assegurar o veículo no elevador com braço suporte		
Perigo	Perigo de vida pelo escorregamento ou tombamento do veículo do elevador	Alinhar o veículo entre as colunas do elevador e posicionar os quatro pratos de apoio nos pontos de apoio do elevador prescritos pelo fabricante do veículo.	AS00.00-Z-0010-01A
Aviso	Notas sobre a influência das condições de carregamento com a remoção do agregado		AH00.60-P-0001-01A
WS	000 588 00 80 00 Elevador		WS00.00-P-0040B


Tipo 117, 118, 123, 124, 126, 156, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 254, 257, 290, 292

Tipo 167
com Code M036 (Execução Maybach)
Estribos não instalados

Tipo 167
exceto Code M036 (Execução Maybach)

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

UseCase XENTRY WIS



Para obter mais informações, use a "Ajuda" disponível na aplicação, bem como a área de conteúdo do "XENTRY WIS" no XENTRY Portal

Ajuda do XENTRY WIS