Vor der Inbetriebnahme, Programmierung oder Codierung von Steuergeräten jeder Art (XENTRY Flash) müssen Sie sich in XENTRY Diagnosis mit einem zweiten Faktor authentifizieren.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Das benötigen Sie zukünftig

 Wie gewohnt Ihren Benutzernamen und Passwort.



- Zusätzlich:
 - o eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Smartphone oder
 - o einen USB-Sicherheitsschlüssel

Authentifizierung in XENTRY Diagnosis


- Bei jedem XENTRY Flash-Vorgang werden Sie automatisch durch den Authentifizierungsprozess geleitet.
- Das entsprechende Fenster öffnet sich in XENTRY Diagnosis automatisch.





Smartphone App

- Bitte installieren Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Smartphone.
- Bitte beachten Sie: die App muss dem RFC6238 TOTP Standard entsprechen.



Oder:


USB-Sicherheitsschlüssel

- Bitte beschaffen Sie sich genügend USB-Sicherheitsschlüssel.
- Diese erhalten Sie im Elektrofachhandel oder beim Hersteller direkt.



 Beachten Sie, dass der USB-Sicherheitsschlüssel dem FIDO2-Standard entsprechen muss.

Die Multi-Faktor-Authentifizierung ist verpflichtend für alle Anwender von XENTRY Diagnosis weltweit.



Stand: August 2022 – Änderungen vorbehalten



Die Multi-Faktor-Authentifizierung ist bei der Inbetriebnahme, Programmierung und Codierung aller Steuergeräte notwendig.

Vorbereitung

Wir empfehlen, dass Sie Ihren zweiten Faktor vorab über folgende URL einrichten: https://login.mercedes-benz.com/password/mfa-settings

Erstanmeldung

- Nutzen Sie XENTRY Diagnosis wie gewohnt. Sobald es notwendig ist, weist XENTRY Diagnosis Sie auf die Authentifizierung hin.
- 2 Klicken Sie auf den Button "Benutzer anmelden", um die Anmeldung mit allen notwendigen Nutzerinformationen (in diesem Fall die Authentifizierung mit dem zweiten Faktor) zu vervollständigen.
- Falls Sie den zweiten Faktor noch nicht hinterlegt haben, richten Sie diesen zur Authentifizierung jetzt ein.
- Nachdem Sie den Prozess durchlaufen haben, wird Ihnen die Authentifizierung bestätigt. Sie können jetzt wie gewohnt in XENTRY Diagnosis weiterarbeiten.









Ab der zweiten Anmeldung

- Nutzen Sie XENTRY Diagnosis wie gewohnt. Sobald es notwendig ist, weist XENTRY Diagnosis Sie auf die Authentifizierung hin.
- 2 Setzen Sie nun Ihren zweiten Faktor zur Authentifizierung ein.

2.1 App auf dem Smartphone

Haben Sie eine Authentifizierungs-App als zweiten Faktor hinterlegt, dann erscheint je nach Einstellung automatisch auf Ihrem Smartphone eine entsprechende Push-Benachrichtigung.



2.2 USB-Sicherheitsschlüssel

Haben Sie einen USB-Sicherheitsschlüssel als zweiten Faktor hinterlegt, stecken Sie diesen nun in einen freien USB-Port in Ihrem XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2.



3 Sie sind jetzt authentifiziert und können wie gewohnt in XENTRY Diagnosis weiterarbeiten.



