



# XENTRY WIS

## Guía rápida


Gestión del producto XENTRY WIS, GSP/ORE, junio de 2022

**Mercedes-Benz**  
Das Beste oder nichts.




# Visión general de XENTRY WIS

# Visión general de XENTRY WIS



# Visión general de XENTRY WIS



Nuevo diseño del producto

Ya no es necesario el cliente JAVA/OWS

Tecnología de última generación

Integrado en XENTRY Portal

Búsqueda de información más rápida

Compatible con dispositivos móviles

Iniciación rápida gracias a la continuación del concepto de manejo WIS

# Caso de aplicación XENTRY WIS

# Caso de aplicación XENTRY WIS



Identificación del vehículo

Barra de control

Funciones XENTRY  
¿Qué es nuevo? y tique XSF

En los artículos "¿Qué es nuevo" se informa periódicamente acerca de las novedades en XENTRY WIS. Si está disponible un nuevo artículo, el botón se muestra en color rojo durante una semana.

Selección de funciones

Área de visualización

# Caso de aplicación XENTRY WIS

## Configuración de usuario y del idioma

The screenshot shows the XENTRY WIS user settings dialog box, titled "Ajustes de usuario". The dialog is open over the main application interface, which is dimmed. The settings are organized into tabs: "Selección de idioma", "WIS", and "MSS". The "Selección de idioma" tab is active, showing the following options:

- Idioma de diálogo: Español (dropdown)
- Prioridad de idioma del documento:
  - Prioridad 1: Español (dropdown)
  - Prioridad 2: XP Default (dropdown)
  - Prioridad 3: XP Default (dropdown)
- Checkbox:  Efectuar la búsqueda del documento sólo con prioridad 1

Below the settings, there is a list of "Versiones disponibles": de, fr, it, nl, da, sv, no, tr, hu, ru, cs, pl, bg, ro, sl, sk, en, es, pt, fi, el, ja, zh\_CN, ko, de.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancelar" (with a close icon) and "Guardar" (with a checkmark icon).

The main application interface in the background shows a sidebar with navigation options: "Seleccionar vehículo", "WIS", "MSS", "DWD", "Ventana nueva", "WSM", and "Marcador". The main area displays a search selection screen with various criteria like "Número del documento", "Estándar", "Texto completo", "Título del documento", "Número de operación", "Código SA", and "Índice".


Al acceder por primera vez a XENTRY WIS, la configuración predeterminada XP está preseleccionada (actualmente: inglés) para el idioma de la interfaz y de los documentos. Cada usuario debe configurar aquí sus idiomas de preferencia.

Cada usuario puede configurar el idioma que desee para las interfaces y los contenidos de documentos en XENTRY WIS. Se guardan los ajustes.

# Caso de aplicación XENTRY WIS

1. Seleccionar el vehículo

2. Introducir y confirmar el número de identificación del vehículo



3. Confirmar selección


La identificación del vehículo con un número de identificación del vehículo (FIN) define exactamente los datos completos del vehículo. Los números de identificación del vehículo (FIN) o números de ejecución de vehículo utilizados se memorizan temporalmente y permanecen disponibles durante algunos días.

Al salir a través de un enlace integrado, por ejemplo de XENTRY TIS, el número de identificación del vehículo se aplica automáticamente.



# Caso de aplicación XENTRY WIS

 **Mostrar la ficha de datos**



The screenshot displays the XENTRY WIS interface for a vehicle with VIN W1K. The main window shows a search selection screen with various document types. A pop-up window titled 'Ficha de datos W1K' is open, displaying detailed technical information for the vehicle.

**Ficha de datos W1K**

Número de motor	654820 80 007683	Eje delantero 1	
Denom. comercial	C 220 d Berlina	Eje delantero 2	
Número de encargo	0127835338	Eje trasero 1	
Pedido produc.	0767481	Eje trasero 2	
Cambio	725111 00 063119	Cabina	
Caja de transf.		Caja de carga	
Toma de fuerza		VIN	
Neum.rued.del.1		Enganche remolq.	
Neum.rued.del.2		Dirección	206460 04020221
Neum.rued.tras.1		Equipamiento	300, 301
Neum.rued.tras.2		Pintura/código 1	197
Calefacción		Pintura/código 2	
Llantas		Pintura/código 3	
Luces		Pintura/código 4	
Limpiaaparabrisas		Pintura/código 5	
Cabrestante		Cerradura puerta	
W.D.A.		Cerrad.dirrección	
Origen	V	Cerradura cambio	
		Cerrad.dep.comb.	
		Retardador	


**Códigos SA:**

- 01U Servicios MB Connect para navegación
- 02B Instrucciones de servicio y cuaderno de servicio-alemán
- 0A1 (denominación no disponible)
- 0B4 (denominación no disponible)
- 0U1 Kit de países HU para CEPE (NTG7)
- 14U Paquete de integración para smartphone
- 16U Smartphone Integration Apple CarPlay
- 17U Smartphone Integration Android Auto
- 197U Negro obsidiana - pintura metalizada
- 19A (denominación no disponible)
- 1B3 Módulo de comunicación ejecución CEPE
- 1R5 Rueda completa de invierno - llanta de aleación ligera diseño de 5 radios de 17"
- 1U9 Código de control nivel leve de carga de eje trasero
- 218 Camera para marcha atras
- 229L Alemania
- 234 Asistente de ángulo muerto
- 235 Ayuda activa para aparcar
- 243 Detector activo de cambio de carril (cámara)

La ficha de datos muestra toda la información relevante para el vehículo (con designación de código detallada).

# Caso de aplicación XENTRY WIS

Seleccionar la búsqueda "estándar"



Tras la identificación del vehículo está disponible la selección de búsqueda completa.

## Indicación

En los resultados de la búsqueda de una búsqueda de texto completo o búsqueda de título del documento, las palabras de búsqueda se marcan en amarillo, los sinónimos se resaltan en azul claro.

## Dynamic Wiring Diagram (DWD)

se puede llamar desde XENTRY WIS. El botón DWD está activo tan pronto como se configura un vehículo para el que existen esquemas de circuitos dinámicos. En caso contrario, el botón permanece inactivo y se deben utilizar los esquemas de circuitos contenidos en WIS.

# Caso de aplicación XENTRY WIS

3. Confirmar selección

1. Seleccionar el grupo funcional

The screenshot displays the XENTRY WIS interface for a vehicle (W1K). The search bar at the top shows 'Selección de búsqueda' and 'Estándar'. The left sidebar contains navigation options: 'Seleccionar vehículo', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Ventana nueva', 'WSM', and 'Marcador'. The main content area is divided into three sections: 'Grupos', 'Tipos de información (TI)', and a list of functional groups. In the 'Grupos' section, the group '42 Frenos - parte hidráulica y parte mecánica' is selected. In the 'Tipos de información (TI)' section, 'Reparación' is selected. The list of functional groups includes: 42.00 Generalidades, 42.10 Frenos de servicio, 42.15 Freno mecánico, 42.20 Freno de estacionamiento, 42.22 Sistema de frenos de recuperación, 42.25 Sistema electrónico de frenos, 42.30 Sistema de servofreno de emergencia (BAS), 42.31 Brake Assist (BAS), 42.32 Active Brake Assist (ABA), 42.35 Sistema de tracción electrónico (ETS), 42.40 Sistema antideslizamiento (ASR), 42.45 Programa electrónico de estabilidad (ESP), regulación de la estabilidad (SR), 42.46 Frenado Selectivo Sensotronic, 42.47 ADAPTIVE BRAKE, 42.50 Hidráulico, 42.60 Neumático, 42.70 Freno de remolque, 42.80 Freno con regulación automática en función de la carga (ALB), 23 Instalaciones especiales, 25 Embrague, 26 Cambio manual, 27 Cambio automático, 28 Engranaje de distribución, 29 Mecanismo de pedales, 30 Regulación del motor, control de velocidad de cruce, regulación de distancia, 31 Bastidor, gancho de remolque, 32 Suspensión, 33 Eje delantero, 35 Eje trasero, 40 Ruedas, medición de geometría, 41 Árbol de transmisión, 42 Frenos - parte hidráulica y parte mecánica, 43 Frenos - Sistema neumático, 46 Dirección, 47 Sistema de combustible, alimentación de energía de la cadena cinemática, 49 Sistema de escape, depuración de gases de escape, 54 Instalación eléctrica, equipo e instrumentos, 55 Accionamiento adicional, sistemas hidráulicos y sistemas de articulación, 57 Sistema de lubricación central, 58 Herramientas, 60 Generalidades de la superestructura, 61 Infraestructura, and 62 Frontal y cubretablero.

En la búsqueda estándar, la búsqueda de información para el taller se efectúa introduciendo grupos y tipos de información.

Si es necesario, pueden agregarse otros grupos o subgrupos. Para facilitar la búsqueda por grupos y subgrupos funcionales, se puede buscar mediante una palabra clave en el catálogo de palabras clave.

2. Seleccionar el tipo de información

# Caso de aplicación XENTRY WIS

Información de documentos

Agregar marcador

Mostrar el documento

Icono	Documento	Propiedades
🕒	Renovar el líquido de frenos ap42.00-p-4280h   modelo 204, 223	🕒 📌 👁
🕒	Prueba de frenos ap42.00-p-4290bs   modelo 204, 223, 232	🕒 📌 👁
🕒	Sistema de frenos - comprobar el nivel de líquido ap42.10-p-4210g   modelo 204, 223	🕒 📌 👁
🕒	Relación general sistema de frenos - Comprobar el nivel de líquido ap42.10-p-4247u   modelo 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 463	🕒 📌 👁
🕒	Evaluar la relación general del estado de los forros de freno ap42.10-p-4248u   modelo 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 453, 461, 463	🕒 📌 👁
🕒	Evaluar la relación general del estado de los discos de freno ap42.10-p-4247u   modelo 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197,3/4, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297, 453, 461, 463	🕒 📌 👁
🕒	Evaluar el estado de los forros de freno ap42.10-p-4252i   modelo 204	🕒 📌 👁
🕒	Evaluar el estado de los discos de freno ap42.10-p-4256b   modelo 204 excepto código B07 (Sistema de frenos de cerámica AMG)	🕒 📌 👁
🕒	Localizar ruidos en el freno ar42.00-p-2000a   modelo todos (Todoterreno, Turismo)	🕒 📌 👁
🕒	Desmontar y montar la chapa de cubierta del freno de disco delantero ar42.10-p-0005wt   modelo 204	🕒 📌 👁
🕒	Desmontar y montar la chapa de cubierta del freno de disco trasero ar42.10-p-0006wt   modelo 204	🕒 📌 👁
🕒	Purgar el sistema de frenos ar42.10-p-0010wt   modelo 204	🕒 📌 👁
🕒	Comprobar la estanqueidad del sistema de frenos con un comprobador de presión ar42.10-p-0015wt   modelo 204	🕒 📌 👁
🕒	Desmontar y montar las tuberías de líquido de frenos ar42.10-p-0020b   modelo 117, 118, 156, 164, 166, 167, 172, 176, 177, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 293, 295, 297	🕒 📌 👁
🕒	Desmontar, montar el tubo flexible de freno en el eje trasero ar42.10-p-0023wt   modelo 204	🕒 📌 👁

## Lista de resultados

La lista de resultados está ordenada por números de documento y, por tanto, también automáticamente según el tipo de información. Los símbolos de documentos se pueden mostrar en la lista de resultados, en caso de necesidad.

Las propiedades del documento se encuentran en la lista de resultados detrás del número de documento. En este ejemplo, un documento está marcado en amarillo (= del día) y otro en azul (= modificado). La indicación de estas propiedades puede ser activada o desactivada por cada usuario en sus ajustes de usuario.

# Caso de aplicación XENTRY WIS

The screenshot shows the XENTRY WIS portal interface. At the top, it displays the vehicle information: "Vehículo: W1K [Turismo, 206016 C 220 d Berlina, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]". The main content area shows a list of documents under the "WIS" category. A modal dialog box titled "Indicaciones de peligro" is overlaid on the screen, displaying a warning icon and the following text:

**Indicaciones de peligro**

Al documento van asignados los siguientes documentos de indicaciones de peligro:

1. Indicaciones sobre componentes relevantes para la seguridad
2. Efectuar el proceso de purga
3. Peligro de intoxicación por ingestión de líquido de frenos. Peligro de lesiones al entrar la piel y los ojos en contacto con el líquido de frenos

¿Se conocen los documentos de indicaciones de peligro o deben mostrarse?

Buttons:

Para un documento WIS puede haber indicaciones de peligro. En ese caso, al acceder al documento se muestra una ventana con una indicación de peligro. Adicionalmente, mediante un botón puede volver a mostrarse en cualquier momento el documento de indicaciones de peligro.

# Caso de aplicación XENTRY WIS

Volver a acceder a la indicación de peligro

Agregar marcador

Impresión PDF

Lista de resultados

The screenshot shows the XENTRY WIS interface for a vehicle model. The top navigation bar includes 'Selección de búsqueda', 'Estándar', 'Lista de resultados', and 'Indicación'. A red warning banner at the top reads 'Indicación de peligro siguiente' with a triangle icon. Below it, a table lists technical details for the model 'AS00.00-Z-0024-01A'. The table has four columns: 'AS00.00-Z-0024-01A', 'Peligro de lesiones por arranque del motor mediante la función de arranque remoto', 'Antes de iniciar los trabajos, abrir el capó, no tocar la zona de giro o de peligro de piezas en rotación desprovistas de protección y llevar ropa de trabajo cerrada y ceñida', and 'Advertencia'. Below the table, there are sections for 'modelo todos (Todoterreno, Turismo)', 'Peligro de lesiones', and 'Reglas de comportamiento/medidas de protección'. The 'Reglas de comportamiento/medidas de protección' section contains a bulleted list of safety instructions. At the bottom left, there is a copyright notice: '© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright'. On the right side of the interface, there are three icons: a bookmark icon, a print icon, and a back icon, each with a yellow line pointing to a label above it.

AS00.00-Z-0024-01A	<b>Peligro de lesiones</b> por arranque del motor mediante la función de arranque remoto	Antes de iniciar los trabajos, abrir el capó, no tocar la zona de giro o de peligro de piezas en rotación desprovistas de protección y llevar ropa de trabajo cerrada y ceñida	Advertencia
--------------------	--	--	-------------

**Peligro de lesiones**  
Debido a la función de arranque remoto, el motor puede arrancar sin previo aviso. Por esta razón, las personas que se encuentren trabajando en la zona de piezas en rotación desprovistas de protección pueden sufrir heridas.

**Reglas de comportamiento/medidas de protección**

- No tocar la zona de giro o de peligro de piezas en rotación desprovistas de protección.
- Utilizar ropa de trabajo cerrada y ceñida.
- Quitarse cadenas, anillos, etc.
- Con cabello largo, cubrirse la cabeza de forma apropiada.
- Antes de iniciar los trabajos se debe abrir el capó. De esta manera se desconecta la función de arranque remoto.

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

Al desplazar el documento, los elementos de mando específicos de XENTRY WIS siguen estando disponibles en la parte inferior de la ventana.

# Caso de aplicación XENTRY WIS

Cambio de sección del documento

Al seleccionar varios documentos, en la barra de control puede cambiarse entre los documentos

The screenshot displays the XENTRY WIS interface for a vehicle with VIN WTK [Turismo, 206016 C 20 d Berlina, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]. The left sidebar shows navigation options: 'Seleccionar vehículo', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Ventana nueva', 'WSM', and 'Marcador'. The main area shows a 'Sección del documento' dropdown set to 'Seleccionar'. Below this is a table with technical instructions:


AR00.60-P-0100-01A	Inmovilizar el vehículo sobre el elevador con brazos portantes		
<b>⚠ Peligro</b>	<b>Peligro de muerte</b> por resbalamiento o vuelco del vehículo desde la plataforma elevadora	Alinear el vehículo entre las columnas de elevador y colocar los cuatro platos de apoyo en los puntos de apoyo de la plataforma elevadora prescritos por el fabricante del vehículo.	<a href="#">AS00.00-Z-0010-01A</a>
<b>ℹ Aviso</b>	Indicaciones para influir en las relaciones de carga durante el montaje de grupos		<a href="#">AH00.60-P-0001-01A</a>
<b>WS</b>	000 588 00 80 00 Plataforma elevadora		<a href="#">WS00.00-P-0040B</a>

Below the table, model lists are provided:

- modelo** 117, 118, 123, 124, 126, 156, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 254, 257, 290, 292
- modelo** 167  
con código M036 (Ejecución Maybach)  
Estribos no montados
- modelo** 167  
excepto código M036 (Ejecución Maybach)

At the bottom, there are icons for different vehicle configurations and a footer: © 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright.

# Caso de aplicación XENTRY WIS



Para obtener más información, utilice la "Ayuda" disponible en la aplicación, así como el área de contenidos de "XENTRY WIS" en XENTRY Portal.

Ayuda XENTRY WIS