




Committed to Win. Together.

XENTRY Operation Time

Guia Rápido

GSP/ORE
2022
Válido até ser revogado

Mercedes-Benz
Das Beste oder nichts.



Índice

1. [Estruturação e observações](#)

- a. Utilização do Guia Rápido
- b. Aviso legal

2. [XENTRY Operation Time – Introdução](#)

- a. Vantagens

3. [XENTRY Operation Time – Detalhes e funções](#)

- a. Introdução e Início
- b. Navegação e pesquisa
- c. Ficha de dados do veículo alargada
- d. Posições de trabalho locais
- e. Visão geral das posições de trabalho
- f. Lista de posições de trabalho
- g. Notas de grupos e notas de posições de trabalho

4. [Integração de aplicações no XOT](#)

- a. XENTRY WIS

Utilização do Guia Rápido e avisos legais.

Utilização do Guia Rápido

Este Guia Rápido está estruturado da forma mais simples possível para que encontre as informações que necessita. Destina-se a apoiá-lo no seu trabalho diário com o XENTRY Operation Time (XOT) e contém todas as informações relacionadas com os produtos de que necessita. Dentro do documento, pode navegar entre capítulos e temas utilizando as interligações disponibilizadas (identificadas pelos sublinhados azuis). Tenha em atenção: Este documento refere-se à versão autónoma do XOT. As versões integradas são fornecidas com instruções.


Esperamos que se divirta no trabalho com o XENTRY Operation Time e com a utilização de todas as vantagens que oferece.

Aviso legal

Embora este Guia Rápido tenha sido preparado com base nos melhores conhecimentos e com o maior cuidado, não é possível excluir completamente erros e imprecisões. Não é assumida qualquer responsabilidade legal ou obrigação por eventuais dados incorretos e respetivas consequências. A informação contida neste Guia Rápido reflete o estado atual de desenvolvimento e está sujeita a alterações sem aviso prévio. As versões futuras poderão conter informações adicionais. Os erros técnicos e tipográficos serão corrigidos em versões futuras. Este Guia Rápido e todos os materiais sujeitos a direitos de autor distribuídos com o produto estão protegidos por direitos de autor. A Mercedes-Benz AG reserva-se todos os direitos. Todo o material sujeito a direitos de autor não pode ser copiado nem reproduzido total ou parcialmente sem o consentimento prévio da Mercedes-Benz AG. Para os utilizadores legais do produto, tal consentimento será considerado como tendo sido concedido no âmbito dos acordos contratuais. Cópias deste Guia Rápido ou partes do mesmo devem conter o mesmo aviso de direitos de autor que o original.


O XENTRY Operation Time (XOT) revoluciona a pesquisa por posições de trabalho e estabelece um novo padrão técnico.

Pesquisa simples e fácil baseada em NIV/VIN por posições de trabalho



O XENTRY Operation Time (XOT) define o novo padrão para a pesquisa de posições de trabalho. O XOT oferece uma pesquisa de posições e tempos de trabalho simples, intuitiva e rápida baseada em NIV/VIN. As informações de contexto disponibilizadas são a base para os resultados de pesquisa qualitativos e específicos para cada caso.

Máxima qualidade e atualidade dos dados



Atualizações diárias de dados sobre posições e tempos de trabalho asseguram máxima qualidade e atualidade.

Novo design e disponibilidade em dispositivos móveis



O design de produto novo e atualizado e a interface de utilizador permitem uma pesquisa confortável e intuitiva. O XOT está perfeitamente integrado no XP. O XOT também pode ser utilizado em dispositivos móveis existentes na oficina.


O XOT está disponível como produto **autônomo** e **integrado disponível no XP** (via XENTRY TIS) no XENTRY Order e XENTRY Workshop.



O XENTRY Operation Time está disponível como aplicação autónoma no [XENTRY Portal](#) e também via XENTRY Order e XENTRY Workshop como aplicação integrada via Pesquisa de Informações Técnicas. Abra a **aplicação pretendida** clicando no separador da aplicação na página inicial do XENTRY Portal. Se o separador ainda não estiver disponível, clique em **Mostrar todos** e selecione a aplicação pretendida a partir da lista. Pode personalizar os seus mosaicos preferidos do XENTRY Portal, conforme necessário.

O XOT tem por base uma interface do utilizador simples e intuitiva.


Definições.




Clique no símbolo da roda dentada no canto inferior esquerdo para abrir as definições XOT que aparecem no lado direito do ecrã. Dependendo dos seus direitos de utilizador, pode adaptar aqui os ajustes para [Unidade de tempo](#), [Região](#), assim como [Formato de exportação](#). Use o X para fechar as definições e continuar a trabalhar com o XOT. Aqui também pode ver as informações sobre a versão atual do utilizador.

O XOT tem por base uma interface do utilizador simples e intuitiva.

Menu de contexto.



No lado direito da área de trabalho do XOT encontra o menu de contexto com os seguintes quatro botões:




A **lista de posições de trabalho** mostra todas as posições de trabalho selecionadas. Clique [aqui](#) para mais detalhes.



Os **Dados do veículo** mostram todas as informações relevantes sobre o veículo, incluindo a ficha de dados alargada do veículo. Clique [aqui](#) para mais detalhes.



As **Posições de trabalho locais**, para consultar posições do DMS interligadas. Clique [aqui](#) para mais detalhes.



A **tecla do microfone**, para consultar o XSF.


Cada um dos botões pode ser aberto com um clique no respetivo símbolo e fechado com o **X** no canto superior direito.

O XOT apresenta num só relance todas as informações relevantes sobre o veículo na **ficha de dados do veículo alargada**.



Os **Dados do veículo** mostram todas as informações relevantes sobre o veículo, incluindo a ficha de dados do veículo alargada. Pode deixar esta janela aberta e trabalhar em paralelo com os outros ecrãs XOT. Se quiser fechar novamente a ficha de dados do veículo, use o botão X ou Fechar. Também pode guardar o ficheiro localmente ou imprimi-lo e usá-lo como referência.

O XOT também suporta a interação com o DMS local, permitindo a importação de **posições de trabalho locais**.



Abra as [Posições de trabalho locais](#) através do botão Posições de trabalho locais no [menu de contexto](#) do XOT, no lado direito do ecrã.




Posições de trabalho locais

São apresentadas todas as posições de trabalho locais, importadas para o DMS através de uma interface já existente. Adicione-as à lista de posições de trabalho clicando em +.

Se tiver questões a este respeito, contacte o seu administrador de TI. Há também uma página de Ajuda e Suporte no Retail Guide que lista as perguntas mais comuns.


O XOT tem por base uma interface do utilizador simples e intuitiva. Cabeçalho.



- 1 No eixo do ecrã superior horizontal da área de trabalho do XOT encontra o [cabeçalho](#). Este contém todas as informações centrais sobre a encomenda aberta e o veículo, que podem assim ser consultadas rápida e facilmente: [NIV/VIN](#), [motor](#) e [caixa de velocidades](#) (1a).


O cabeçalho contém também uma [função de pesquisa por palavras-chave](#) geral (1b).

O XOT simplifica a pesquisa por posições de trabalho com a **pesquisa por palavras-chave**.



Com a pesquisa por palavras-chave pode encontrar diretamente, de forma fácil e rápida, as posições de trabalho corretas. Basta, para tal, inserir a palavra-chave pretendida ou um número de posição de trabalho, sendo-lhe exibidas sugestões para a seleção.

Pesquisa e transferência das posições de trabalho para a lista de posições de trabalho (1/2).



1 Os **grupos construtivos** (1a) apresentados são baseados no NIV/VIN indicado. Selecione o **grupo construtivo** e **subgrupo construtivo** pretendido (1b) para especificar melhor as posições de trabalho. É igualmente possível selecionar vários grupos e subgrupos construtivos.

Em **posições de trabalho** (1c) são exibidas todas as posições de trabalho relevantes e necessárias para o âmbito.

Para simplificar a pesquisa, também pode trabalhar em todo o lado com a **função de pesquisa integrada** (1d).


★ Através da estrela pode guardar o(s) seu(s) grupo(s) e subgrupo(s) construtivo(s) preferido(s). Estes serão colocados na parte superior da lista nesta sessão.

i Informações sobre os símbolos (i) podem ser encontradas [aqui](#).

Pesquisa e transferência das posições de trabalho para a lista de posições de trabalho (2/2).

Opção 1

Opção 2





1 A posição de trabalho selecionada contém o número da posição, bem como a duração necessária, dependendo das suas definições (1a).

Para adicionar a posição de trabalho à lista de posições de trabalho tem duas opções:

Opção 1 (1b): Clique sobre o + na linha da posição de trabalho. A adição bem-sucedida da posição de trabalho à lista de posições de trabalho é indicada pela marcação azul do símbolo da lista de posições de trabalho no [menu de contexto](#) e pela marcação azul da própria posição de trabalho.

2 **Opção 2:** Alternativamente, pode abrir a posição de trabalho clicando sobre a mesma. Desta forma, acede a um ecrã mais detalhado. Clique em [Adicionar à lista](#) (2a) para assumir as posições de trabalho selecionadas na [lista de posições de trabalho](#).

 A caixa de seleção permite (2b) que todas as posições de trabalho sejam selecionadas ou desmarcadas ao mesmo tempo.

 Com o botão da seta (2c) pode exibir ou minimizar todos os trabalhos adicionais que fazem parte do âmbito da posição de trabalho.

Lista de Posições de Trabalho - Opções de Edição (1/2).

Lista das posições de trabalho

Adicionar posição de trabalho

0000 +

Indicações de grupos

No.	Identificação da fatura	Duração	descrição	
<input checked="" type="checkbox"/> ^ v	00-1154	Ident. fa	15 UT	Serviço de manutenção A, executar
<input type="checkbox"/> ^ v	00-1166	Ident. fa	1 UT	Complemento para serviço de manutenção: filtro contra poeira, subst.
<input type="checkbox"/> ^ v	00-1167	Ident. fa	1 UT	Complemento para serviço de manutenção: TIREFIT, substituir (após diagn.)






Total: 17 UT

Importação Exportação Imprimir


1

A **lista de posições de trabalho** mostra todas as posições de trabalho adicionadas, automaticamente ordenadas de forma crescente. Utilize as setas para alterar a sequência de ordenação.

O cabeçalho mostra a estrutura por **número de posição de trabalho, identificador de fatura, duração e descrição** (1a). Use a Barra de ferramentas (1b) para editar facilmente as posições de trabalho. As posições de trabalho podem ser todas selecionadas de uma vez ou uma a uma:

-  Abrir o [XENTRY WIS](#)
-  Editar comentário
-  Duplicar artigo
-  Adicionar elemento definido pelo utilizador
-  Apagar

O XOT trabalha com regras de formatação para uma fácil identificação do tipo de posição de trabalho.



1 A formatação da respetiva posição de trabalho fornece detalhes sobre o tipo de posição de trabalho.



Os **trabalhos de base ("G")** são formatados a **negrito**.




Os **trabalhos em combinação ("V")** não possuem uma formatação específica.




Os *trabalhos suplementares ("Z")* são formatados em *itálico*.


2 Na lista de posições de trabalho aplica-se a mesma formatação. Além disso, os **trabalhos em combinação ("V")** e os *trabalhos suplementares ("Z")* são aqui apresentados de forma deslocada, por baixo dos **trabalhos de base ("G")**.

O XOT disponibiliza informações adicionais como p. ex. **notas sobre o grupo** (1/2).




1 Se existirem notas de grupos nos **grupos construtivos**, estas são apresentadas de forma individual em cada linha através do **símbolo de informação**.


 Clique no símbolo de informação. Em seguida, são apresentadas as **notas sobre o grupo** no lado direito.



2 As **notas sobre o grupo** também se podem abrir dentro da **lista de posições de trabalho**. Pode encontrar mais detalhes sobre a lista de posições de trabalho [aqui](#).

 Botão azul no canto superior direito para as **notas de grupos**.


O XOT fornece informações adicionais, como p. ex. **notas de posições de trabalho (2/2)**.



- 1 A **nota de posições de trabalho** é apresentada através do botão de informação cor de laranja. Se necessário, têm de ser adicionados os respetivos trabalhos.



Clique no símbolo de informação. Em seguida, são apresentadas as **notas de posições de trabalho** no lado direito.



- 2 As notas de posições de trabalho também se podem abrir dentro da **lista de posições de trabalho**.




Botão cor de laranja para as notas de posições de trabalho.

Integração de aplicações no XOT

XENTRY WIS

Integração XENTRY WIS

Integração do XENTRY WIS no XOT para apoiar a pesquisa por documentos WIS com um número de trabalho.



1 Depois de adicionar as suas posições de trabalho à [lista de posições de trabalho](#), selecione a linha de trabalho pretendida com um clique.

2 Clique no botão XENTRY WIS para iniciar a pesquisa no XENTRY WIS com a respetiva posição de trabalho.

i O **botão XENTRY WIS** próximo às opções de edição só será ativado se tiver direitos de acesso XENTRY WIS e tiver selecionado uma linha de trabalho.

Só pode ser acedido para uma posição de trabalho nos documentos WIS. Não é possível efetuar uma seleção múltipla.

Integração XENTRY WIS

1

2

Veículo: WDD [redacted] 205040 C 180 sedan / C 200 sedan, 274910 30 152633, ***** [redacted]

Selecção_de_pesquisa > Número_de_operação > Lista_de_correspondências > Exibição

Notas de perigo

Seção do documento:
Selecione


AR03.20-P-4351MRA	Remove e instalar a árvore de manivelas	04.10.2021
--------------------------	--	-------------------

Motor 274.9 no Tipo 205
Motor 274.9 no Tipo 253

Nota de modificação

25.04.2018	Documento completamente revisado.		
13.04.2018	Verificar os casquilhos inferiores da árvore de manivelas (4), os casquilhos superiores da árvore de manivelas (5), as arruelas axiais inferiores (A), as arruelas axiais superiores (B) e os munhões da árvore de manivelas quanto ao desgaste e danos, acrescentado novo.	Passo de trabalho 31	
13.04.2018	Verificar os casquilhos das bielas e os colos das bielas quanto ao desgaste e danos, acrescentado novo.	Passo de trabalho 32	
13.04.2018	Parafuso da capa do casquilho do mancal na biela.	Passo de trabalho 48	AR03.10-P-6111-02MR
09.05.2018	Informações incluídas para veículos com Code 494 (execução USA).	Passo de trabalho 48	AR03.10-P-6111-02MR
19.09.2018	Inserida data base.	Passo de trabalho 48	AR03.10-P-6111-02MR
19.09.2018	Acrescentado, novo passo de trabalho.	Passo de trabalho 48	AR03.10-P-6111-02MR

1 A aplicação WIS é aberta e os documentos apropriados são exibidos.

2  Use o botão Voltar no XENTRY WIS para saltar novamente para o XOT na lista de posições de trabalho, podendo continuar a trabalhar aí diretamente.

i Atualmente não é possível adicionar documentos WIS ao carrinho de compras XOT.



Committed to Win. Together.