



# XENTRY WIS

## Stručný průvodce


Produktový management platformy XENTRY WIS, GSP/ORE, červen 2022

**Mercedes-Benz**  
Das Beste oder nichts.




# Přehled systému XENTRY WIS

# Přehled systému XENTRY WIS



# Přehled systému XENTRY WIS



Nový produktový design

JAVA/OWS Client již není nutný

Nejmodernější technologie

Integrovaný systém XENTRY Portal


Rychlejší vyhledávání informací

Podpora mobilních zařízení

Rychlé zpracování díky převzetí  
konceptu ovládání WIS

# Příklady použití XENTRY WIS

# Příklady použití XENTRY WIS



Identifikace vozidla

Ovládací panel

Funkce XENTRY

Co je nového? a tiket XSF

V článcích „Co je nového“ je pravidelně informováno o novinkách v systému XENTRY WIS. Pokud je k dispozici nový článek, zobrazuje se tlačítko po dobu 1 týdne červeně.

Volba funkcí

Zobrazovací oblast

# Příklady použití XENTRY WIS

## Nastavení uživatele a jazyka

Uživatelská nastavení

Volba jazyka WIS MSS

Jazyk dialogu:  
Čeština

Priorita jazyk dokumentu

Priorita 1:  
Čeština  Provést vyhledávání dokumentů pouze s prioritou 1

Priorita 2:  
XP Default

Priorita 3:  
XP Default

Dostupné publikace:  
de, fr, it, nl, da, sv, no, tr, hu, ru, cs, pl, bg, ro, sl, sk  
en, es, pt, fi, el, ja, zh\_CN, ko, de

Ukončit Uložit

Při prvním vyvolání systému XENTRY WIS je přednastaven výchozí jazyk v plochách a dokumentech XP (aktuálně: angličtina). Každý uživatel byl si zde měl nastavit svůj preferovaný jazyk.

Jazyky pro plochy a dokumenty s obsahy si může každý uživatel v XENTRY WIS libovolně nastavit. Nastavení jsou uložena.

# Příklady použití XENTRY WIS

1. Volba vozidla

2. Zadání a potvrzení identifikačního čísla vozidla

The screenshot displays the XENTRY WIS Portal interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Zvolit vozidlo', 'WIS', 'MSS', 'DWD', 'Nové okno', 'WSM', and 'Záložka'. The main area is titled 'Volba vyhledávání' and lists document types: 'Číslo dokumentu', 'Standardní', 'Úplný text', 'Název dokumentu', 'Číslo práce', 'Kód SA', and 'Obsah'. A modal dialog is open in the center, titled 'Identifikační číslo vozidla:'. It contains a 'WDB' dropdown, a VIN input field with search and delete icons, a 'Režim:' dropdown set to 'Podvozek-režim', and a 'Druh vozidla:' dropdown set to 'Zvolit druh vozidla'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Ukončit' buttons. Yellow lines connect the text labels to these specific UI elements.

Identifikace vozidla pomocí identifikačního čísla vozidla (VIN) přesně definuje kompletní údaje o vozidle. Použitá identifikační čísla vozidla (VIN), resp. konstrukční vzor vozidla jsou dočasně uložena a jsou k dispozici po několik dnů.

Při integrovaném výstupu, mj. ze systému XENTRY TIS, je identifikační číslo vozidla automaticky převzato.

3. Potvrzení volby



# Příklady použití XENTRY WIS



Zobrazení datové karty

Vozidlo: W1K [Osobní automobily, 206016 C 220 d sedan, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]

Volba vyhledávání

Číslo dokumentu

Standardní

Úplný text

Název dokumentu

Číslo práce

Kód SA

Obsah

Aktuální dokumenty

### Datová karta W1K

Číslo motoru	654820 80 007683	Přední náprava 1	
Prodejní označení	C 220 d sedan	Přední náprava 2	
Číslo objednávky	0127835338	Zadní náprava 1	
Výrobní objednávka	0767481	Zadní náprava 2	
Převodovka	725111 00 063119	Kabina řidiče	
Rozdělovací převodovka		Valník	
Vedlejší pohon		VIN	
Přední pneumatiky 1		Tažné zařízení	
Přední pneumatiky 2		Řízení	206460 04020221
Zadní pneumatiky 1		Výbava	300, 301
Zadní pneumatiky 2		Barevný odstín / kód 1	197
Topení		Barevný odstín / kód 2	
Kola		Barevný odstín / kód 3	
Světla		Barevný odstín / kód 4	
Stěrače oken		Barevný odstín / kód 5	
Naviják		Zámek dveří	
W.D.A.		Zámek řízení	
Zdroj	V	Zámek řazení	
		Zámek nádrže	
		Retardér	


Kódy SA:

- 01U DIENSTEPAKET TRACKING
- 02B Návod k obsluze a servisní sešit - němčina
- 0A1 (Název není k dispozici)
- 0B4 (Název není k dispozici)
- 0U1 HU-sada pro ECE (NTG7)
- 14U Sada pro integrování smartphonu
- 16U Integrace smartphonu Apple Carplay
- 17U Integrace smartphonu Android Auto
- 197U Metalický lak - černá obsidián
- 19A (Název není k dispozici)
- 1B3 Komunikační modul, provedení ECE
- 1R5 WINTERKOMPLETTRAD - LM 5-SPEICHER DESIGN 17'
- 1U9 Řídicí kód lehkého stupně zatížení zadní nápravy
- 218 Zpětná kamera
- 229L Německo
- 234 Asistent hlášení mrtvého úhlu
- 235 Aktivní parkovací asistent
- 243 Aktivní asistent jízdního pruhu (kamera)

Datová karta zobrazuje všechny relevantní informace o vozidle (s vypsáním kódovým označením)

# Příklady použití XENTRY WIS

## Volba „standardního“ vyhledávání



Po identifikaci vozidla je k dispozici kompletní volba vyhledávání.

### Upozornění

Ve výsledcích plnotextového vyhledávání, resp. vyhledávání dokumentů jsou hledaná slova označena žlutě, synonyma jsou podsvícena světle žlutě.

## Dynamic Wiring Diagram (DWD)

Lze vyvolat z XENTRY WIS. Tlačítko DWD je aktivní, jakmile je nastaveno vozidlo, pro které jsou k dispozici dynamická schémata zapojení. V opačném případě je tlačítko neaktivní a musí být použita schémata zapojení obsažená ve WIS.

# Příklady použití XENTRY WIS

The screenshot displays the XENTRY WIS interface for a vehicle with VIN W1K [Osobní automobil] 206016 C 220 d sedan, 654820 80 007683. The interface is divided into several sections:

- Left sidebar:** Contains navigation options: Zvolit vozidlo, WIS (highlighted), MSS, DWD, Nové okno, WSM, and Záložka.
- Search bar:** Labeled "Výběr vyhledávání" with a "Hledat" button.
- Skupiny (Groups):** A list of functional groups. The group "42 Brzdy - hydraulická a mechanická část" is selected, indicated by a blue plus sign and a dropdown arrow.
- Informační režimy (IA) (Information Modes):** A list of information types. The mode "Opravy" is selected, indicated by a blue plus sign and a dropdown arrow.
- Right pane:** A detailed list of components and systems related to the selected group and mode, such as "42.00 Obecné informace", "42.10 Rozsvícení brzdy", "42.15 Mechanická část", "42.20 Parkovací brzda", "42.22 Rekuperační brzdový systém", "42.25 Elektronický brzdový systém", "42.30 Brzdový asistenční systém (BAS)", "42.31 Brzdový asistent (BAS)", "42.32 Active Brake Assist (ABA)", "42.35 Elektronický systém řízení tažné síly (ETS)", "42.40 Protipokluzový systém (ASR)", "42.45 Elektronický stabilizační systém (ESP), systém regulace stability (SR)", "42.46 Sensotronic Brake Control", "42.47 ADAPTIVE BRAKE", "42.50 Hydraulická část", "42.60 Vzduchotlaková část", "42.70 Brzda přívěsu", and "42.80 Automatická zátěžová regulace brzd (ALB)".

Yellow arrows and labels indicate the steps:

- 1. Volba funkční skupiny:** Points to the selection of the "42 Brzdy - hydraulická a mechanická část" group.
- 2. Volba druhu informace:** Points to the selection of the "Opravy" information mode.
- 3. Potvrzení volby:** Points to the confirmation of the selection.

Při standardním vyhledávání probíhá vyhledávání servisních informací zadáním skupin a druhů informací.

V případě potřeby lze přidat další skupiny nebo podskupiny. Pro usnadnění vyhledávání funkčních skupin a podskupin lze vyhledávat pomocí hledaného výrazu v katalogu hesel.

# Příklady použití XENTRY WIS

Informace o dokumentu

Přidání záložky

Zobrazení dokumentu

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

Seznam nalezených položek

Seznam nalezených položek je seřazen podle čísel dokumentu, a tudíž automaticky také podle druhu informací.

Symbole dokumentů mohou být v případě potřeby zobrazeny v seznamu nalezených položek.

Vlastnosti dokumentu jsou v seznamu nalezených položek k dispozici za číslem dokumentu. V tomto příkladě je jeden dokument označen žlutě (= aktuální pro daný den) a jeden modře (= upravený). Zobrazení těchto vlastností může každý uživatel aktivovat, resp. deaktivovat ve svých uživatelských nastaveních.

# Příklady použití XENTRY WIS

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

Pro dokument WIS mohou být k dispozici bezpečnostní pokyny. V takovém případě se při vyvolání dokumentu zobrazí okno s bezpečnostním pokynem. Kromě toho lze dokument s bezpečnostním pokynem kdykoliv znovu zobrazit pomocí akčního tlačítka.

# Příklady použití XENTRY WIS

Přidání záložky

Vytisknutí PDF

Seznam nalezených položek

Opětovné vyvolání bezpečnostního pokynu

Vozidlo: W1K [Osobní automobily, 206016 C 220 d sedan, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]

Volba vyhledávání > Číslo dokumentu > Seznam nalezených položek > Zobrazení > 1

**Dokument** Bezpečnostní pokyny pro: Zjištění vozidla na dílenském zvedáku s konzolami

Odstavec dokumentu: Vybrat

AS00.00-Z-0010-01A	<b>Nebezpečí ohrožení života</b> v případě sesunutí nebo překlopení vozu z dílenského zvedáku	Vyrovnat vozidlo mezi sloupy dílenského zvedáku a umístit čtyři zvedací talíře na zvedací body předepsané výrobcem vozidla.	<b>Nebezpečí</b>
--------------------	---	---	------------------

**Typ všechny (Leh. transportéry, Osobní automobily, Terénní vozidla, Těž. transportéry, smart)**

**Nebezpečí úrazu a poranění**

Zajistit optimální vyrovnání vozidla a zabezpečení proti překlopení podle všeobecných bezpečnostních požadavků a předpisů.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů může vozidlo ze zdvižného zařízení **sklouznout** a tím způsobit **velmi vážná, nebo smrtelná zranění**.

**Tento výčet rizik není vyčerpávající.**

V první řadě vždy platí bezpečnostní předpisy příslušné země. Ty musí být uživatelem dodržovány na vlastní odpovědnost.

© Mercedes-Benz AG, přibližně 2022-06-10, X06/22, 2021-11-09, 0116  
AS00.00-Z-0010-01A, Nebezpečí ohrožení života v případě sesunutí nebo překlopení vozu z dílenského zvedáku  
Typ všechny (Leh. transportéry, Osobní automobily, Terénní vozidla, Těž. transportéry, smart)

Při posouvání dokumentu zůstanou specifické ovládací prvky systému XENTRY WIS dole v okně nadále k dispozici

# Příklady použití XENTRY WIS

Přepnutí  
části dokumentu

Při zvolení několika dokumentů lze mezi těmito dokumenty  
přepínat v ovládací liště

Vozidlo: W1K [Osobní automobily, 2 6016 C 220 d sedan, 654820 80 007683, \*\*\*\*\*]

Volba vyhledávání > Číslo dokumentu > Seznam nalezených položek > Zobrazení

Bezpečnostní pokyny

Odstavec dokumentu:  
Vybrat

AR00.60-P-0100-01A	Zjištění vozidla na dílenském zvedáku s konzolami		
<b>Nebezpečí</b>	<b>Nebezpečí ohrožení života</b> v případě sesunutí nebo překlopení vozu z dílenského zvedáku	Vyrovnat vozidlo mezi sloupy dílenského zvedáku a umístit čtyři zvedací talíře na zvedací body předepsané výrobcem vozidla.	<a href="#">AS00.00-Z-0010-01A</a>
<b>Oznámení</b>	Informace k ovlivnění součinitelů minimálního zatížení při demontáži agregátů		<a href="#">AH00.60-P-0001-01A</a>
<b>WS</b>	000 588 00 80 00 Dílenský zvedák		<a href="#">WS00.00-P-0040B</a>


Typ 117, 118, 123, 124, 126, 156, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 231, 232, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 253, 254, 257, 290, 292

Typ 167  
kromě kódu M036 (Provedení Maybach)

Typ 167  
s kódem M036 (Provedení Maybach)  
Nenamontovaná stupátka

© 2022 Mercedes-Benz AG - Copyright

# Příklady použití XENTRY WIS



Pro další informace využijte „nápovědu“, která je k dispozici v aplikaci a v obsahové části „XENTRY WIS“ v systému XENTRY Portal

Nápověda pro systém XENTRY WIS