




Committed to Win. Together.

XENTRY Operation Time

Stručný průvodce

GSP/ORE

2022

Platnost do odvolání

Mercedes-Benz

Das Beste oder nichts.



Obsah

1. [Rozvržení a poznámky](#)

- a. Využívání stručného průvodce
- b. Právní upozornění

2. [XENTRY Operation Time – úvod](#)

- a. Výhody

3. [XENTRY Operation Time – podrobnosti a funkce](#)

- a. Přístup a spuštění
- b. Navigace a vyhledávání
- c. Rozšířená datová karta vozidla
- d. Místní pracovní položky
- e. Přehled pracovních položek
- f. Seznam pracovních položek
- g. Upozornění ke skupinám a upozornění k pracovním položkám

4. [Integrace aplikací do XOT](#)

- a. XENTRY WIS

Využívání stručného průvodce a právní upozornění.

Využívání stručného průvodce

Tento stručný průvodce je pro Vás strukturován co nejjednodušeji, abyste našli potřebné informace. Má Vás podporovat při Vaší každodenní práci s XENTRY Operation Time (XOT) a pokrývá všechny informace související s produkty, které potřebujete. V tomto dokumentu můžete přecházet mezi jednotlivými kapitolami a tématy prostřednictvím poskytovaných propojení (označených modrým podtržením). Nezapomeňte prosím: tento dokument se vztahuje na samostatnou verzi systému XOT. Pro integrované verze jsou uvedeny poznámky. Přejeme Vám mnoho příjemných zážitků při práci se systémem XENTRY Operation Time a při využívání všech výhod, které nabízí.

Právní upozornění

Přestože byl tento stručný průvodce vytvořen podle nejlepšího vědomí a s maximální pečlivostí, nelze zcela vyloučit výskyt chyb a nepřesností. Neneseme právní odpovědnost ani neručíme za případné nesprávné údaje a jejich důsledky. Údaje obsažené v tomto stručném průvodci odpovídají aktuálnímu stavu vývoje a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Budoucí verze mohou obsahovat doplňující informace. Technické a tiskové chyby budou opraveny v příštích verzích. Tento stručný průvodce a všechny autorizované materiály, které jsou distribuovány společně s produktem, jsou chráněny autorskými právy. Všechna práva společnosti Mercedes-Benz AG jsou vyhrazena. Veškeré autorizované materiály nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti Mercedes-Benz AG kompletně ani částečně kopírovány nebo jiným způsobem reprodukovány. Pro oprávněné uživatele produktu se tento souhlas považuje za udělený v rámci smluvních ujednání. Kopírování tohoto stručného průvodce nebo jeho částí musí obsahovat stejné upozornění na autorská práva jako originál.

XENTRY Operation Time (XOT) přináší revoluční změnu vyhledávání pracovních položek a nastavuje nový technický standard.

Jednoduché a bezproblémové vyhledávání pracovních položek na základě čísla VIN



XENTRY Operation Time (XOT) nastavuje nový standard pro vyhledávání pracovních položek. XOT nabízí jednoduché, intuitivní a rychlé vyhledávání pracovních položek a časů na základě čísla VIN. Poskytnuté kontextové informace jsou základem pro kvalitativní a specifické výsledky vyhledávání k danému případu.

Nejvyšší kvalita a aktuálnost dat



Denní aktualizace údajů o pracovních položkách a časech zajišťují nejvyšší kvalitu a aktuálnost.

Nový design a dostupnost na mobilních koncových zařízeních



Nový a moderní produktový design a uživatelské rozhraní umožňují komfortní a intuitivní vyhledávání. XOT je hladce integrován do XP. XOT lze také používat na stávajících mobilních koncových zařízeních v servisu.


XOT je k dispozici jako **samostatný** a **integrováný produkt v XP** (přes XENTRY TIS) v XENTRY Order a XENTRY Workshop.



XENTRY Operation Time je k dispozici jako samostatná aplikace na platformě [XENTRY Portal](#) a také prostřednictvím XENTRY Order a XENTRY Workshop jako integrovaná aplikace přes Technical Information Search. **Požadovanou aplikaci** otevřete kliknutím na dlaždici aplikace na úvodní stránce platformy XENTRY Portal. Pokud dlaždice ještě není k dispozici, klikněte na [Zobrazit vše](#) a zvolte požadovanou aplikaci ze seznamu. Oblíbené dlaždice platformy XENTRY Portal si můžete přizpůsobit podle potřeby.

XOT vychází z jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní.

Vyhledávání pracovní položky.




1 Zde začnete vyhledávat pracovní položky a poté klikněte na Pokračovat.

2 XOT nabízí možnost paralelní práce na několika případech. Všechny dostupné případy najdete vlevo ve [vyhledávání vozidla](#). To lze otevřít a zavřít pomocí klávesy se šipkou.

V navigační liště se zobrazuje číslo VIN aktuální otevřené zakázky. Pokud jste pracovali na více než jedné zakázce, zobrazuje navigační lišta všechny zakázky.


XOT vychází z jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní. Nastavení.




Kliknutím na symbol ozubeného kolečka vlevo dole otevřete nastavení systému XOT, která se zobrazí na pravé straně obrazovky. V závislosti na Vašich uživatelských oprávněních zde můžete upravit nastavení pro **jednotku času**, **region** a také **formát exportu**. Pomocí tlačítka X zavřete nastavení a pokračujte v práci s XOT. Informace o aktuální uživatelské verzi si můžete prohlédnout také zde.

XOT vychází z jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní.

Kontextové menu.



Na pravé straně pracovní oblasti systému XOT najdete kontextové menu s následujícími čtyřmi ikonami:




Seznam pracovních položek zobrazuje všechny zvolené pracovní položky. Pro více podrobností klikněte [sem](#).



Část **Údaje o vozidle** zobrazuje všechny relevantní informace o vozidle, včetně rozšířené datové karty vozidla. Pro více podrobností klikněte [sem](#).




Lokální pracovní položky pro načtení propojených položek ze systému DMS. Pro více podrobností klikněte [sem](#).



Tlačítko mikrofону pro vyvolání systému XSF.

Každé z těchto tlačítek lze otevřít kliknutím na příslušný symbol a zavřít pomocí **X** v pravém horním rohu.

XOT zobrazuje přehled všech důležitých informací o vozidle v rozšířené datové kartě vozidla.




Část **Údaje o vozidle** zobrazuje všechny relevantní informace o vozidle, včetně rozšířené datové karty vozidla.

Toto okno můžete nechat otevřené a pracovat s obrazovkami XOT souběžně. Pokud chcete kartu s údaji o vozidle znovu zavřít, použijte tlačítko X nebo ikonu Zavřít.

Máte také možnost uložit soubor lokálně nebo jej vytisknout a použít jako referenci.

Aplikace XOT podporuje také koordinaci s lokálním systémem DMS tím, že lze importovat **místní pracovní položky**.



Otevřete **Místní pracovní položky** pomocí ikony Místní pracovní položky v **kontextovém menu** aplikace XOT na pravě straně obrazovky.




Místní pracovní položky

Zobrazí se všechny místní pracovní položky, které byly importovány přes již existující rozhraní do systému DMS. Kliknutím na + je přidejte do seznamu pracovních položek.

V případě dotazů k tomuto tématu se prosím obraťte na Vašeho IT administrátora. V průvodci pro maloobchod je také stránka Nápověda a podpora, kde jsou již uvedeny nejčastější dotazy.


XOT vychází z jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní. Záhlaví.



- 1 Na horní horizontální ose obrazovky v pracovní oblasti systému XOT najdete [záhlaví](#). Obsahuje všechny centrální informace týkající se otevřené zakázky a vozidla, které lze díky tomu rychle a snadno načíst: [VIN](#), [motor](#) a [převodovka](#) (1a).


Záhlaví obsahuje také obecnou [funkci vyhledávání podle klíčových slov](#) (1b).

XOT zjednodušuje vyhledávání pracovních položek díky vyhledávání podle klíčových slov.



Pomocí vyhledávání podle klíčových slov lze snadno a rychle najít vhodné pracovní položky. K tomu stačí zadat požadované klíčové slovo nebo číslo pracovní položky a zobrazí se návrhy, z nichž si můžete vybrat.

Vyhledání a přenesení pracovních položek do seznamu pracovních položek (1/2).



1 Zobrazené **konstrukční skupiny** (1a) vycházejí ze zadaného čísla VIN. Pro další specifikaci pracovních položek zvolte požadovanou **konstrukční skupinu** a **konstrukční podskupinu** (1b). Je také možné vybrat více konstrukčních skupin a podskupin.

Všechny relevantní pracovní položky požadované pro daný rozsah se zobrazují v bodě **Pracovní položky** (1c). Pro zjednodušení vyhledávání můžete také všude pracovat s **integrovanou funkcí vyhledávání** (1d).

★ Pomocí hvězdičky můžete uložit Vámi preferované konstrukční skupiny a podskupiny. V této relaci budou umístěny v seznamu nahoře.


① Informace k symbolům (i) najdete [zde](#).

Vyhledání a přenesení pracovních položek do seznamu pracovních položek (2/2).

Možnost 1



Možnost 2





1 Zvolená pracovní položka obsahuje číslo položky a také potřebnou dobu trvání, v závislosti na Vašich [nastaveních](#) (1a).

Pro přidání pracovní položky do [seznamu pracovních položek](#) máte dvě možnosti:

Možnost 1 (1b): klikněte na + řádku pracovní položky. Úspěšné přidání pracovní položky do seznamu pracovních položek se zobrazí prostřednictvím modrého označení symbolu seznamu pracovních položek v [kontextovém menu](#) a modrým označením samotné pracovní položky.

2 **Možnost 2:** alternativně můžete pracovní položku také otevřít tím, že na ni kliknete. Poté přejdete na podrobnou obrazovku. Klikněte na [Přidat do seznamu](#) (2a) pro přidání zvolených pracovních položek do [seznamu pracovních položek](#).

 Všechny pracovní položky můžete zvolit nebo zrušit najednou pomocí zaškrťovacího políčka (2b).






 Pomocí ikony se šipkou (2c) můžete zobrazit nebo skrýt všechny doplňkové práce, které jsou součástí rozsahu pracovních položek.

Seznam pracovních položek – možnosti zpracování(1/2).

No	Invoice marker	Duration	Description
<input checked="" type="checkbox"/> ^ v	00-1154	IM ...	15 WU Perform Service A
<input type="checkbox"/> ^ v	00-1166	IM ...	1 WU Extra work for: Service: Replace dust filter
<input type="checkbox"/> ^ v	00-1167	IM ...	1 WU Extra work for: Service: Replace TIREFIT (After check)

Total: 17 WU

1 Seznam pracovních položek zobrazuje všechny přidané pracovní položky, automaticky seřazené vzestupně. Pro změnu pořadí seřazení použijte šipky. V záhlaví je uvedeno strukturování podle **čísla pracovní položky**, **účetní značky**, **doby trvání** a **popisu** (1a). Pomocí panelu nástrojů (1b) můžete pracovní položky jednoduše upravit. Pracovní položky lze zvolit všechny najednou nebo jednotlivě:

-  Otevřít [XENTRY WIS](#)
-  Upravit komentář
-  Zdvojit produkt
-  Přidat uživatelem definovaný prvek
-  Vymazat

Seznam pracovních položek – export, import, tisk (2/2).

No	Invoice marker	Duration	Description
00-1154	IM ...	15 WU	Perform Service A
00-1166	IM ...	1 WU	Extra work for: Service: Replace dust filter
00-1167	IM ...	1 WU	Extra work for: Service: Replace TIREFIT (After check)

Total: 17 WU

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DOCTYPE job_order SYSTEM "job_order.dtd">
<job_order version="1.0">
  <header>
    <group></group>
    <date>11.8.2021</date>
    <time>11:36</time>
    <fin>
    </fin>
    <error></error>
    <language></language>
    <region></region>
    <family>GLA-Klasse</family>
    <type>GLA-Klasse GLA 188</type>
    <sales_designation>GLA-Klasse GLA 188</sales_designation>
    <engine>270910</engine>
    <order_number />
  </header>
  <order_item>
    <design_group></design_group>
    <operation_no>100</operation_no>
    <line_no>1</line_no>
    <operation_time code="0" unit="A">001</operation_time>
    <operation_text user_edit="true">
      <search_criteria>Zusatz zum Service: Unterfahrschutz aus-,
      <activity_text />
      <assembly_status />
      <vehicle_config />
    </operation_text>
  </order_item>
  <order_item>
    <design_group></design_group>
    <operation_no>1001</operation_no>
    <line_no>2</line_no>
    <operation_time code="0" unit="A">001</operation_time>
  </order_item>
</job_order>
```

Operation item list

User name:
Date: 22.06.2022
Time of day: 20:18
Order number:

Vehicle information


Vehicle identification number: WDD...
Family: 205
Model code: 205040
Transmission: 722995
Engine: 274910

No	IM	Description	Duration
00-1154		Perform Service A	15 WU
00-1166		Extra work for: Service: Replace dust filter	1 WU
00-1167		Extra work for: Service: Replace TIREFIT (After check)	1 WU
Total:			17 WU

- 1 Seznam pracovních položek můžete **exportovat** a **vytisknout** kliknutím na odpovídající ikonu (1a). Jako výsledek je seznam pracovních položek stažen v definovaném formátu (1b) (v závislosti na [nastaveních](#)), pokud kliknete na Exportovat, nebo jako PDF (1c), pokud kliknete na Vytisknout. Navíc můžete importovat seznamy pracovních položek ke stejnému číslu VIN. Za tím účelem klikněte na Import.

Upozornění: V závislosti na přístupu do XOT se zde zobrazují další tlačítka s možností přejít zpět do XENTRY TIS nebo XENTRY Workshop.

Pro snadnou identifikaci druhu pracovní položky pracuje systém XOT s pravidly formátování.



Type	No	Duration	Description
G	00-1154	15 WU	Perform Service A
Z	00-1613	5 WU	Extra work for Service A: Change wheels for 2 wheel and tire assemblies
Z	40-1469	2 WU	Extra work for: Remove/install 2 wheel and tire assemblies When mounting with a wheel lift dolly
Z	00-1633	2M	Extra work for: Service: Remove/install complete wheels, clean components of threaded wheel connection
Z	40-1471	2M	Extra work for: Remove/install wheel and tire assemblies On disk wheels with bolted hub cap
Z	00-1209	7 WU	Extra work for: Service: Replace spark plugs
V	47-1006	1 WU	Extract fuel vapors (When working on fuel system) On veh. with spark-ignition engine
Z	00-1184	3 WU	Extra work for: Service A: Remove/install 2 complete wheels
Z	40-1469	2 WU	Extra work for: Remove/install 2 wheel and tire assemblies When mounting with a wheel lift dolly

1 Formátování příslušné pracovní položky poskytuje podrobnosti k druhu pracovní položky.



G **Základní práce („G“) jsou formátovány tučně.**

V **Související práce („V“) nemají žádné speciální formátování.**

Z **Dodatkové práce („Z“) jsou formátovány kurzívou.**

2 V seznamu pracovních položek probíhá stejné formátování. Kromě toho jsou zde integrovány **související práce („V“)** a **dodatkové práce („Z“)**, které se zobrazují pod **základními pracemi („G“)**.

Aplikace XOT poskytuje doplňující informace, jako např. **upozornění ke skupině (1/2).**





1 Pokud se v **konstrukčních skupinách** vyskytují upozornění ke skupinám, zobrazí se pomocí **symbolu pro informace** v každém řádku zvlášť.

Klikněte na symbol pro informace. Poté se na pravé straně zobrazí **upozornění ke skupině**.


2 Upozornění ke skupině lze otevřít také v **seznamu pracovních položek**. Další podrobnosti k seznamu pracovních položek najdete [zde](#).

Modrá ikona v pravém horním rohu pro **upozornění ke skupině**.


Aplikace XOT poskytuje doplňující informace, jako např. **upozornění k pracovní položce (2/2).**



1 Upozornění k pracovním položkám se zobrazí prostřednictvím oranžové ikony pro informace. V případě nutnosti musí být tyto práce dodatečně přidány.

 Klikněte na symbol pro informace. Poté se na pravé straně zobrazí upozornění k pracovním položkám.

2 Upozornění k pracovním položkám lze otevřít také v seznamu pracovních položek.

 Oranžová ikona pro informace pro upozornění k pracovní položce.

Integrace aplikací do XOT

XENTRY WIS

Integrace XENTRY WIS



Integrace aplikace XENTRY WIS do XOT pro podporu vyhledávání dokumentů WIS s číslem práce.

XENTRY Portal
XENTRY Operation Time

Operation item list

Add operation

00 0000 +

<input type="checkbox"/>	No	Invoice marker	Duration	Description	
<input checked="" type="checkbox"/>	03-4291	IM ...	144 WU	Crankshaft replace (Engine removed, output side exposed for access)	
<input type="checkbox"/>	20-1290	IM ...	24 WU	Remove/install coolant pump, replace if necessary	
<input type="checkbox"/>	29-3597	IM ...	5 WU	Pedal cover Retrofit	

Total: 173 WU

1 Po přidání pracovních položek do [seznamu pracovních položek](#) zvolte požadovanou pracovní položku jedním kliknutím.

2 Kliknutím na tlačítko XENTRY WIS spustíte vyhledávání v systému XENTRY WIS s příslušnou pracovní položkou.

i Tlačítko XENTRY WIS, které se nachází vedle možností úprav, se aktivuje pouze v případě, že máte přístupová práva pro XENTRY WIS a máte vybranou pracovní položku.

Dokumenty WIS lze vyvolat pouze pro jednu pracovní položku. Nelze provést vícečetný výběr.

Integrace XENTRY WIS


1

XENTRY Portal
XENTRY WIS


Vehicle: WDD: [redacted] 205040 C 180 Sedan / C 200 Sedan, 274910 30 152633, ***** [redacted]


>> Search options > Operation number > Hit list > Display


2

 Safety information

Document section:
Select

	AR03.20-P-4351MRA	Remove/install crankshaft	04.10.2021
---	-------------------	---------------------------	------------






Engine 274.9 in model 205
Engine 274.9 in model 253


+

►

 Modification notes

25.04.2018	Document completely revised.		
13.04.2018	Check the lower crankshaft bearing shells (4), upper crankshaft bearing shells (5), lower thrust plates (A), upper thrust plates (B) and the crankshaft bearing journal for wear and damage, added.	Operation step 31	
13.04.2018	Check the connecting rod bearing shells and the connecting rod journals for wear and damage, added.	Operation step 32	
13.04.2018	Screw, connecting rod bearing cap to connecting rod.	Operation step 48	AR03.10-P-6111-02MR
09.05.2018	Factual information for vehicles with code 494 (USA version) added.	Operation step 48	AR03.10-P-6111-02MR
19.09.2018	Basic date, added.	Operation step 48	AR03.10-P-6111-02MR
19.09.2018	New operation step added.	Operation step 48	AR03.10-P-6111-02MR

1 Otevře se aplikace WIS a zobrazí se odpovídající dokumenty.

2  Pomocí tlačítka Zpět v aplikaci XENTRY WIS můžete snadno přejít zpět do XOT do seznamu pracovních položek a pokračovat v práci přímo tam.

i V současné době není možné přidávat dokumenty WIS do nákupního košíku aplikace XOT.



Committed to Win. Together.